


nowart profile



Aluminiowe listwy / profile / wykończenia



Zamówienia prosimy kierować na adres e-mail:

nowartprofile@gmail.com

lub telefonicznie **+48 500-037-557**

katalog w wersji elektronicznej dostępny do pobrania na stronie **www.nowartprofile.pl**

Systemy do laminatu i parkietu

TGX	1A	Strona	7
Solum	1B	Strona	11
STS	1C	Strona	13
DGF Duo Grip Flex	1D	Strona	15
T-Flex	1E	Strona	19

1

Systemy do podłóg LVT i wykładzin

Cavum	2A	Strona	21
Configo	2B	Strona	23

2

Profile wykończeniowe do podłóg

Kątowniki	3A	Strona	25
Profile schodowe	3B	Strona	33
Profile końcowe	3C	Strona	43
Profile przejściowe	3D	Strona	49
Profile wyrównujące	3E	Strona	57
Profile zaciskowe	3F	Strona	63
Profile kondensacyjne	3G	Strona	65
Wkładki i taśmy	3Y	Strona	67

3

RENOPROFILE

Profile do renowacji schodów	4.....	Strona	71
-------------------------------------	--------	--------	----

4

Profile do glazury

Profile wykończeniowe do płytek	5A	Strona	75
Profile do płytek- dodatki	5B	Strona	83
Profile fugowe / dylatacyjne	5C	Strona	85
Profile do wyginania	5D	Strona	89

5

Spis treści

Stal nierdzewna

6

6A	Strona 91
6B	Strona 95
6C	Strona 99
6D	Strona 103
6E	Strona 105

INOX Monoprofile
INOX Profile do glazury
INOX Profile fugowe / dylatacyjne
INOX Listwy przypodłogowe- cokoły
INOX Dodatki

Profile okleinowe

7

7.....	Strona 107
--------	------------

Profile okleinowe

Listwy przypodłogowe- cokoły

8

8A	Strona 109
8B	Strona 113

Listwy przypodłogowe- cokoły z aluminium
Dodatki do cokołów

**TRIO GRIP® x**

3- częściowy przykręcany system z aluminium. Unikalny system przykręcanych profili z zakrytym kanałem śrubowym regulowana wysokość, obrotowy

*3-part screwing system in aluminium
The unique screwing-profile-system with covered screw-channel!
height adjustable, swiveling*

TRIO GRIP x- 3- częściowy, przykręcany system obrotowy wykonany z aluminium, stworzony specjalnie dla laminatu i parkietu, w zestawie z syntetyczną, rowkową wkładką do zakrycia kanału śrubowego regulowana wysokość od 7,5 mm do 16,5 mm, używając profilu BASE 01 od 13 mm do 21 mm zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

TRIO GRIP® x - 3-part screwing system, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet, with synthetic grooved insert strip to cover the screw channel

Align slantly insert strip at the long side of the cover profile and push it down on the opposite side!

height adjustable from 7,5 mm to 16,5 mm, with profile BASE 01 from 13 mm to 21 mm


Set includes screws and dowels, available in lengths of 2,70 m

TGX 100

Profil końcowy - 3 częściowy

End profile - 3-part

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-16,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
TGX100 S	srebrny/silver S	270
TGX100 SD	piasekowy/sand SD	
TGX100 G	złoty/gold G	
TGX100 B	brązowy/bronze B	
TGX100 EO	tytanowy/EO titan	

TGX 200

Profil przejściowy - 3 częściowy

Joining profile - 3-part

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-16,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
TGX200 S	srebrny/silver S	270
TGX200 SD	piasekowy/sand SD	
TGX200 G	złoty/gold G	
TGX200 B	brązowy/bronze B	
TGX200 EO	tytanowy/EO titan	

max. obracanie niskiej pozycji 3-17 mm

max. swiveling lowest position 3-17 mm

max. obracanie wysokiej pozycji 8-22 mm


max. swiveling highest position 8-22 mm

TGX 300

Profil wyrównujący - 3 częściowy

Level-adapting profile - 3-part

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-16,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
TGX300 S	srebrny/silver S	270
TGX300 SD	piasekowy/sand SD	
TGX300 G	złoty/gold G	
TGX300 B	brązowy/bronze B	
TGX300 EO	tytanowy/EO titan	

max. obracanie niskiej pozycji 0-7 mm

max. swiveling lowest position 0-7 mm


max. obracanie wysokiej pozycji 0-22 mm

max. swiveling highest position 0-22 mm

BASE 01

Base 01 od 13 mm do 21 mm

With Base 01 from 13 mm to 21 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
BASE 01	surowy/raw R	270



TGX płaski i TRIO GRIP profil schodowy

3- częściowy przykręcany system z aluminium
regulowana wysokość

TGX flat und TRIO GRIP stair nosings

*3-part screwing system in aluminium
height adjustable*



TRI GRIP x płaski 3- częściowy przykręcany system wykonany z aluminium, przeznaczony dla laminatu i parkietu, w zestawie z syntetyczną, rowkowaną wkładką do zakrycia kanału śrubowego

TGX 233 regulowana wysokość od 7,5 mm do 16,5 mm, używając profilu BASE 06 od 15 mm do 22 mm

zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

TRIO GRIP® x flat - 3-part screwing system, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet, with synthetic grooved insert strip to cover screw channel

Align slantly insert strip at the long side of the cover profile and push it down on the opposite side!

TGX® 233 flat, height adjustable from 7 – 15 mm, with profile BASE 06 from 15 mm to 22 mm


Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

TGX 233

Profil płaski wyrównujący - 3 częściowy

Level-adapting profile flat - 3-part

Wysokość / heights 7-15 mm




Artykuł-Nr. article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
TGX233 S	srebrny/silver S	270
TGX233 SD	piasekowy/sand SD	
TGX233 G	złoty/gold G	
TGX233 B	brązowy/bronze B	
TGX233 EO	tytanowy/EO titan	

Artykuł-Nr. article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
BASE 06	surowy/raw R	270

BASE 06

Base 06 od 15 mm do 22 mm

With Base 06 from 15 mm to 22 mm



TRIO GRIP®

TRIO GRIP® Profil schodowy z aluminium do laminatu i parkietu

3- częściowy profil schodowy z możliwością regulacji wysokości, przeznaczony dla laminatu i parkietu, w zestawie z syntetyczną, rowkowaną wkładką do zakrycia kanału śrubowego
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

TRIO GRIP® screwing system in aluminium for laminate and parquet STAIR NOSINGS - complete


Cover profile, grooved insert strip and base profile incl. mounting material, screws and dowels for mounting the base profile and 3 sets of screws for the height-adjustable assembling of the cover profile in the base profile.

LP 9600

Profil schodowy - 3 częściowy, nawiercony

Stair nosing profile - 3-part, drilled

Wysokość / heights 8-15 mm



Artykuł-Nr. article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
LP9600 S	srebrny/silver S	270
LP9600 SD	piasekowy/sand SD	
LP9600 G	złoty/gold G	
LP9600 B	brązowy/bronze B	
LP9600 EO	tytanowy/EO titan	



SOLUM

2- częściowy przykręcany system z aluminium
regulowana wysokość, obrotowy

*2-part screwing system in aluminium
height adjustable, swiveling*

SOLUM 2- częściowy, przykręcany system obrotowy wykonany z aluminium, przeznaczony dla laminatu i parkietu regulowana wysokość od 7 mm do 16 mm, używając elementu podnoszącego LIFT 02 aż do 24 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m


SOLUM® - 2-part screwing system, swiveling in aluminium, for laminate and parquet
height adjustable from 7 mm to 16 mm, with lifter LIFT 02 up to 24 mm
Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

A 79127

Profil końcowy - 2 częściowy, nawiercony

End profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7-16 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
A79127 20	srebrny/silver	270
A79127 25	piaskowy/sand	
A79127 30	złoty/gold	
A79127 40	brązowy/bronze	
A79127 15	tytanowy/EO	

A 79125

Profil przejściowy - 2 częściowy, nawiercony

Joining profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7-16 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
A79125 20	srebrny/silver	270
A79125 25	piaskowy/sand	
A79125 30	złoty/gold	
A79125 40	brązowy/bronze	
A79125 15	tytanowy/EO	


max. schwenkbar niedrige Position 4-10 mm
max. swiveling lowest position 4-10 mm
max. schwenkbar höchste Position 7-20 mm
max. swiveling highest position 7-20 mm

A 79129

Profil wyrównujący - 2 częściowy, nawiercony

Level-adapting profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7-16 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
A79129 20	srebrny/silver	270
A79129 25	piaskowy/sand	
A79129 30	złoty/gold	
A79129 40	brązowy/bronze	
A79129 15	tytanowy/EO	


max. obracanie niskiej pozycji 0-7 mm
max. swiveling lowest position 0-7 mm
max. obracanie wysokiej pozycji 2-16 mm
max. swiveling highest position 2-16 mm

LIFT 02

LIFTER

Lifter 02 do 24 mm

With Lifter 02 up to 24 mm



Użytkowanie/application

Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
LIFT 02	surowy/raw	270



STS

2- częściowy przykręcany system z aluminium
regulowana wysokość

*2-part screwing system in aluminium
height adjustable*

STS - 2 częściowy, przykręcany system wykonany z aluminium, przeznaczony dla laminatu i parkietu
regulowana wysokość od 7,5 mm do 15 mm, z profilem BASE 03 od 15 mm do 22 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m


STS - 2-part screwing system, in aluminium, for laminate and parquet
height adjustable from 7,5 mm to 15 mm, with profile BASE 03 from 15 mm to 22 mm
Set includes screws and dowels, available in lengths 2,70 m

STS 21

Profil końcowy - 2 częściowy, nawiercony

End profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-15 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

STS21 S

srebrny/silver

S

STS21 SD

piaskowy/sand

SD

STS21 G

złoty/gold

G

STS21 B

brązowy/bronze

B

STS21 EO

tytanowy/EO

titan

270

STS 33

Profil przejściowy - 2 częściowy, nawiercony

Joining profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-15 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

STS33 S

srebrny/silver

S

STS33 SD

piaskowy/sand

SD

STS33 G

złoty/gold

G

STS33 B

brązowy/bronze

B

STS33 EO

tytanowy/EO

titan


270

STS 44

Profil wyrównujący - 2 częściowy, nawiercony

Level-adapting profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-15 mm



max. obracanie niskiej pozycji 0-7 mm

max. swiveling lowest position 0-7 mm

max. obracanie wysokiej pozycji 0-15 mm

max. swiveling highest position 0-15 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

STS44 S

srebrny/silver

S

STS44 SD

piaskowy/sand

SD

STS44 G

złoty/gold

G

STS44 B

brązowy/bronze

B

STS44 EO

tytanowy/EO


titan

270

BASE 03

Base 03 od 15 mm do 22 mm

With Base 03 from 15 mm to 22 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

BASE 03

surowy/raw

R

270



DGF

2- częściowy system zaciskowy z aluminium
regulowana wysokość, obrotowy

*2-part clip system in aluminium
height adjustable, swiveling*


DUO GRIP flex - PROFIL KOŃCOWY

2- częściowy system zaciskowy z aluminium, obrotowy, do laminatu i parkietu
regulowana wysokość od 7 - 14 mm, z profilem BASE 05 od 13 mm do 19 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

DUO GRIP flex - 2-part clipsystem, screwless, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet
height adjustable from 7 - 14 mm, with profile BASE 05 from 13 mm to 19 mm
Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

DGF 100


Profil końcowy - 2 częściowy
End profile - 2-part
Regulacja wysokości / height adjustable 7-14 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
DGF100 S	srebrny/silver	270
DGF100 SD	piaskowy/sand	
DGF100 G	złoty/gold	
DGF100 B	brązowy/bronze	
DGF100 EO	tytanowy/EO	

DGF 200

Profil przejściowy - 2 częściowy
Joining profile - 2-part
Regulacja wysokości / height adjustable 7-14 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
DGF200 S	srebrny/silver	270
DGF200 SD	piaskowy/sand	
DGF200 G	złoty/gold	
DGF200 B	brązowy/bronze	
DGF200 EO	tytanowy/EO	

max. obracanie niskiej pozycji 4-19 mm
max. swiveling lowest position 4-19 mm
max. obracanie wysokiej pozycji 10-19 mm
max. swiveling highest position 10-19 mm

DGF 300

Profil wyrównujący - 2 częściowy
Level-adapting profile - 2-part
höhenverstellbar / height adjustable 9-19 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
DGF300 S	srebrny/silver	270
DGF300 SD	piaskowy/sand	
DGF300 G	złoty/gold	
DGF300 B	brązowy/bronze	
DGF300 EO	tytanowy/EO	

max. obracanie niskiej pozycji 0-9 mm
max. swiveling lowest position 0-9 mm
max. obracanie wysokiej pozycji 0-19 mm
max. swiveling highest position 0-19 mm

BASE 05

Base 05 od 13 mm - 19 mm
With Base 05 from 13 mm - 19 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
BASE 05	surowy/raw	270



DUO GRIP - PROFIL SCHODOWY

3- częściowy system zaciskowy
z aluminium

DUO GRIP - STAIR NOSING PROFILE

3-part clip system in aluminium

DUO GRIP PROFIL SCHODOWY

3- częściowy system zaciskowy z nylonowym klipsem do laminatu i parkietu
regulacja wysokości od 6 - 10 mm oraz od 13 - 18 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m


*DUO GRIP stair nosing profile - 3-part clipsystem with nylon clip profile, screwless, in aluminium
for laminate and parquet*

heights from 6 - 10 mm and 13 - 18 mm

Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

2600

PROFIL SCHODOWY 3-częściowy
Stair nosing profile - 3-part
Wysokość / heights 6-10 mm



Wysokość / heights 6-10 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

LA2600 S

srebrny/silver

S

LA2600 SD

piaskowy/sand

SD

LA2600 G

złoty/ gold

G

LA2600 B

brązowy/bronze

B

LA2600 EO


tytanowy/EO

titan

270

2600

PROFIL SCHODOWY 3-częściowy
Stair nosing profile - 3-part
Wysokość / heights 13-18 mm



Wysokość / heights 13-18 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

PA2600 S

srebrny/silver

S

PA2600 SD

piaskowy/sand

SD

PA2600 G

złoty/ gold

G

PA2600 B

brązowy/bronze

B

PA2600 EO

tytanowy/EO

titan

270



T-FLEX

2- częściowy system z aluminium
regulowana wysokość, obrotowy

*2-part clip system in aluminium
height adjustable, swiveling*

T-FLEX - PROFIL KOŃCOWY I PRZEJŚCIOWY

2- częściowy system zaciskowy, obrotowy, z aluminium do laminatu i parkietu
regulacja wysokości od 7 - 13 mm, z profilem BASE 04 od 13 do 19 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

*T-FLEX - 2-part clipsystem, screwless, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet
height adjustable from 7 - 13 mm, with profile BASE 04 from 13 mm to 19 mm*


Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

TF 520

PROFIL KOŃCOWY 2-częściowy

End profile - 2-part

regulacja wysokości / height adjustable 7-13 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

TF520 S

srebrny/silver

S

TF520 SD

piaskowy/sand

SD

TF520 G

złoty/ gold

G

TF520 B

brązowy/bronze

B

TF520 EO

tytanowy/EO

titan


270

TF 530

PROFIL PRZEJŚCIOWY 2-częściowy

Joining profile - 2-part

regulacja wysokości / height adjustable 7-13 mm



max. obracanie niskiej pozycji 7-10 mm

max. swiveling lowest position 7-10 mm

max. obracanie wysokiej pozycji 9-15 mm

max. swiveling highest position 9-15 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

TF530 S

srebrny/silver

S

TF530 SD

piaskowy/sand

SD

TF530 G

złoty/ gold

G

TF530 B

brązowy/bronze

B

TF530 EO

tytanowy/EO


titan

270

BASE 04

Base 04 od 13 mm - 19 mm

With Base 04 from 13 mm - 19 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

BASE 04

surowy/raw

R

270



CAVUM

2- częściowy system z aluminium
regulowana wysokość, obrotowy

*2-part screwing system in aluminium
height adjustable, swiveling*

CAVUM - PROFIL KOŃCOWY, WYRÓWNUJĄCY, PRZEJŚCIOWY, SCHODOWY
2- częściowy system przykręcany, obrotowy, z aluminium do podłóg LVT
regulacja wysokości od 3,9 - 7,6 mm, z profilem LIFTER do 11,6 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

CAVUM - 2-part screwing system, swiveling, in aluminium, for LVT and design floorings
height adjustable from 3,9 - 7,6 mm, with lifter up to 11,6 mm
Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

79177

PROFIL KOŃCOWY 2-częściowy, nawiercony
End profile - 2-part, drilled
regulacja wysokości / height adjustable 3,9-7,6 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

79177 20

srebrny/silver



79177 25

piaskowy/sand



79177 30

złoty/ gold



79177 40

brązowy/bronze



79177 15

tytanowy/EO




Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

270

79175

PROFIL PRZEJŚCIOWY 2-częściowy, nawiercony
Joining profile - 2-part, drilled
regulacja wysokości / height adjustable 3,9-7,6 mm



max. obracanie niskiej pozycji 0-9 mm
 max. swiveling lowest position 0-9 mm
 max. obracanie wysokiej pozycji 3-10 mm
 max. swiveling highest position 3-10 mm

79175 20

srebrny/silver



79175 25

piaskowy/sand



79175 30

złoty/ gold



79175 40

brązowy/bronze



79175 15

tytanowy/EO



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

270

79179

PROFIL WYRÓWNUJĄCY 2-częściowy, nawiercony
Level-adapting profile - 2-part, drilled
regulacja wysokości / height adjustable 3,9-7,6 mm



max. obracanie niskiej pozycji 0-3 mm
 max. swiveling lowest position 0-3 mm
 max. obracanie wysokiej pozycji 0-9 mm
 max. swiveling highest position 0-9 mm

79179 20

srebrny/silver



79179 25

piaskowy/sand



79179 30

złoty/ gold



79179 40

brązowy/bronze



79179 15

tytanowy/EO



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

270

79173

PROFIL SCHODOWY 3-częściowy, nawiercony
Stair nosing profile - 3-part, drilled
regulacja wysokości / height adjustable 3-8 mm



79173 20

srebrny/silver



79173 25

piaskowy/sand



79173 30

złoty/ gold



79173 40

brązowy/bronze



79173 15

tytanowy/EO



Artykuł-Nr
article-no.


Kolor
colour

Długość [cm]
length

270

79175 98

LIFTER
 Lifter wys. do 11,6 mm
 With Lifter up to 11,6 mm



79175 98

PVC biały/white



270



CONFIGO

2-częściowy system zaciskowy z aluminium
regulowana wysokość

*2-part clip system in aluminium
height adjustable*


CONFIGO

CONFIGO PROFIL KOŃCOWY, PRZEJŚCIOWY, WYRÓWNUJĄCY, SCHODOWY
2- częściowy system zaciskowy do podłóg LVT
regulacja wysokości od 3,6 - 7 mm
zestaw zawiera śruby i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

CONFIGO 2-part clipsystem for LVT and design floorings
height adjustable of 3,6 - 7 mm
Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

CFG 221

PROFIL KOŃCOWY 2- częściowy
End profile - 2-part
regulacja wysokości / height adjustable 3,6-7 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
CFG221 S	srebrny/silver	S
CFG221 SD	piaskowy/sand	SD
CFG221 G	złoty/ gold	G
CFG221 B	brązowy/bronze	B
CFG221 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

CFG 230

PROFIL PRZEJŚCIOWY 2- częściowy
Joining profile - 2-part
regulacja wysokości / height adjustable 3,6-7 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
CFG230 S	srebrny/silver	S
CFG230 SD	piaskowy/sand	SD
CFG230 G	złoty/ gold	G
CFG230 B	brązowy/bronze	B
CFG230 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

CFG 233

PROFIL WYRÓWNUJĄCY 2- częściowy
Level-adapting profile - 2-part
regulacja wysokości / height adjustable 3,6-7 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
CFG233 S	srebrny/silver	S
CFG233 SD	piaskowy/sand	SD
CFG233 G	złoty/ gold	G
CFG233 B	brązowy/bronze	B
CFG233 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

CFG 625

PROFIL SCHODOWY 2- częściowy
Stair nosing profile - 2-part
regulacja wysokości / height adjustable 3,6-7 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
CFG625 S	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270




KĄTOWNIKI
z aluminium

ANGLE PROFILES
in aluminium

1105 A

KĄTOWNIK, nawiercony
ANGLE PROFILE, drilled
 30 x 25 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

1105 A S

srebrny/silver

S

1105 A SD

piaskowy/sand

SD

1105 A G

złoty/ gold

G

1105 A B

brązowy/bronze

B

1105 A EO


tytanowy/EO

titan

270

1105 A UNG

KĄTOWNIK, niewiercony
ANGLE PROFILE, undrilled
 30 x 25 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

1105 A S UNG

srebrny/silver

S

10

1105 A SD UN

piaskowy/sand

SD

10

1105 A G UNG

złoty/ gold

G

10

1105 A B UNG

brązowy/bronze

B

10

1105 A EO UN

tytanowy/EO

titan

10

270

1105 A SKL

KĄTOWNIK, samoprzylepny
ANGLE PROFILE, self-adhesive
 30 x 25 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

1105 A S SKL

srebrny/silver

S

1105 A SD SK

piaskowy/sand

SD

1105 A G SK

złoty/ gold

G

1105 A B SKL

brązowy/bronze

B

1105 A EO SK


tytanowy/EO

titan

270

105 A

KĄTOWNIK, nawiercony
ANGLE PROFILE, drilled
 25 x 18 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 A S

srebrny/silver

S

105 A SD

piaskowy/sand

SD

105 A G

złoty/ gold

G

105 A B

brązowy/bronze

B

105 A EO


tytanowy/EO

titan

270

105 A UNG

KĄTOWNIK, niewiercony
ANGLE PROFILE, undrilled
 25 x 18 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 A S UNGB

srebrny/silver

S

105 A SD UNG

piaskowy/sand

SD

105 A G UNG

złoty/ gold

G

105 A B UNG

brązowy/bronze

B

105 A EO UNG


tytanowy/EO

titan

270

105 A SKL

KĄTOWNIK, samoprzylepny
ANGLE PROFILE, self-adhesive
 25 x 18 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 A S SKL

srebrny/silver

S

105 A SD SKL

piaskowy/sand

SD

105 A G SKL

złoty/ gold

G

105 A B SKL

brązowy/bronze

B

105 A EO SKL


tytanowy/EO

titan

270

105 B

KĄTOWNIK, nawiercony
ANGLE PROFILE, drilled
 25 x 8 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 B S

srebrny/silver

S

105 B SD

piaskowy/sand

SD

105 B G

złoty/ gold

G

105 B B

brązowy/bronze

B

105 B EO

tytanowy/EO


titan

270

3A

105 B UNG

KĄTOWNIK, niewiercony
ANGLE PROFILE, undrilled
 25 x 8 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 B S UNG

srebrny/silver

S

105 B SD UNG

piaskowy/sand

SD

105 B G UNG

złoty/ gold

G

105 B B UNG

brązowy/bronze

B

105 B EO UNG


tytanowy/EO

titan

270

105 B SKL

KĄTOWNIK, samoprzylepny
ANGLE PROFILE, self-adhesive
 25 x 8 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 B S SKL

srebrny/silver

S

105 B SD SKL

piaskowy/sand

SD

105 B G SKL

złoty/ gold

G

105 B B SKL

brązowy/bronze

B

105 B EO SKL


tytanowy/EO

titan

270

105 C

KĄTOWNIK, nawiercony
ANGLE PROFILE, drilled
 25 x 13 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 C S

srebrny/silver

S

105 C SD

piaskowy/sand

SD

105 C G

złoty/ gold

G

105 C B

brązowy/bronze

B

105 C EO

tytanowy/EO


titan

270

3A

105 C UNG

KĄTOWNIK, niewiercony
ANGLE PROFILE, undrilled
 25 x 13 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 C S UNG

srebrny/silver

S

105 C SD UNG

piaskowy/sand

SD

105 C G UNG

złoty/ gold

G

105 C B UNG

brązowy/bronze

B

105 C EO UNG


tytanowy/EO

titan

270

105 C SKL

KĄTOWNIK, samoprzylepny
ANGLE PROFILE, self-adhesive
 25 x 13 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 C S SKL

srebrny/silver

S

105 C SD SKL

piaskowy/sand

SD

105 C G SKL

złoty/ gold

G

105 C B SKL

brązowy/bronze

B

105 C EO SKL



tytanowy/EO

titan

270

16070

KĄTOWNIK, niewiercony
END PROFILE, undrilled
 wysokość / heights 5,7 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

16070 S

srebrny/silver

S

16070 EO



tytanowy/EO

titan

270

16100

KĄTOWNIK, niewiercony
END PROFILE, undrilled
 wysokość / heights 8,7 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

16100 S

srebrny/silver

S

16100 EO


tytanowy/EO

titan

270

16120

KĄTOWNIK, niewiercony
END PROFILE, undrilled
 wysokość / heights 8,7 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

16120 S

srebrny/silver

S

16120 EO


tytanowy/EO

titan

270

123 25

KĄTOWNIK, niewiercony
WALL CORNER, undrilled
25x25x1,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

123 25 S

srebrny/silver

S

123 25 EO


tytanowy/EO

titan

300

123 40

KĄTOWNIK, niewiercony
WALL CORNER, undrilled
40x40x1,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

123 40 S

srebrny/silver

S

123 40 EO


tytanowy/EO

titan

300

20102

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
20x10x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

20102 S

silver/silver

S

20102 R


roh/raw

R

300

20202

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
20x20x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

20202 S

srebrny/silver

S

20202 R


surowy/raw

R

300

25252

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
25x25x2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

25252 S

srebrny/silver

S

25252 R

surowy/raw

R

300

30152

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
30x15x2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

30152 S

srebrny/silver

S

30152 R


surowy/raw

R

300

30202

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
30x20x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

30202 S

srebrny/silver

S

30202 R

surowy/raw


R

300

3A

30302

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
30x30x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

30302 S

srebrny/silver

S

30302 R


surowy/raw

R

300

40202

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
40x20x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

40202 S

srebrny/silver

S

40202 R


surowy/raw

R

300

40402

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
40x40x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

40402 S

srebrny/silver

S

40402 R


surowy/raw

R

300

50202

KĄTOWNIK, ungebohrt
SCREED PROFILE, undrilled
50x20x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

50202 S

srebrny/silver

S

50202 R


surowy/raw

R

300

50502

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
50x50x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

50502 S

srebrny/silver

S

50502 R


surowy/raw

R

300

60202

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
60x20x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

60202 S

srebrny/silver

S


60202 R

surowy/raw

R

300


3A

3515 DL**KĄTOWNIK, nawiercony**
ANGLE PROFILE, drilled
35 x 12,5 mmArtykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**3515 DL S**

srebrny/silver

S

300


DL 810 Uszczelka w kolorze szarym i czarnym (strona 70)
DL 810 Sealing-lip in grey and black see on page 70**3515 DL UNG****KĄTOWNIK, niewiercony**
ANGLE PROFILE, undrilled
35 x 12,5 mmArtykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**3515 DL S UNG**

srebrny/silver

S

300

DL 810 Uszczelka w kolorze szarym i czarnym (strona 70)
DL 810 Sealing-lip in grey and black see on page 70



PROFILE SCHODOWE


z aluminium

STAIR NOSINGS

in aluminium

110 A

PROFIL SCHODOWY, wiercony, wkładka do kupienia osobno - Art. 12, 20114
STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 12, 20114
 39 x 10 mm



110 A S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S


Długość [cm]
length

270

WKŁADKA.....Strona 69
 INSERT STRIPpage 69

110 B

PROFIL SCHODOWY, wiercony, wkładka do kupienia osobno - Art. 1225
STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 1225
 51 x 27 mm



110 B S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S



Długość [cm]
length

270

WKŁADKA.....Strona 69
 INSERT STRIPpage 69

1103

PROFIL SCHODOWY, niewiercony, wkładka do kupienia osobno Art. 12, 20114
STAIR NOSING, undrilled, without insert strip - Art. 12, 20114
 39,1 x 37,1 mm



1103

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S


Długość [cm]
length

300

WKŁADKA.....Strona 69
 INSERT STRIPpage 69

3101

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
 42,5 x 20 mm



3101 S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

3101 SD

piaskowy/sand

SD

3101 G

złoty/gold

G

3101 B

brązowy/bronze

B

3101 EO

tytanowy/EO



EO

Długość [cm]
length

270

3101 UNG

PROFIL SCHODOWY, niewiercony
STAIR NOSING, undrilled
 42,5 x 20 mm



3101 S UNG

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

3101 SD UNG

piaskowy/sand

SD

3101 G UNG

złoty/gold

G

3101 B UNG

brązowy/bronze

B

3101 EO UNG

tytanowy/EO



EO

Długość [cm]
length

270

3102

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
42,5 x 25 mm



3102 S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S



Długość [cm]
length

270

3B

3102 UNG

PROFIL SCHODOWY, niewiercony
STAIR NOSING, undrilled
42,5 x 25 mm



3102 S UNG

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

270

3105

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
42,5 x 30 mm



3105 S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

3105 SD

piaskowy/sand

SD

3105 G

złoty/gold

G

3105 B

brązowy/bronze

B

3105 EO

tytanowy/EO


titan

Długość [cm]
length

270

3105 UNG

PROFIL SCHODOWY, niewiercony
STAIR NOSING, undrilled
42,5 x 30 mm



3105 S UNG

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

3105 SD UNG

piaskowy/sand

SD

3105 G UNG

złoty/gold

G

3105 B UNG

brązowy/bronze

B

3105 EO UNG

tytanowy/EO


titan

Długość [cm]
length

270

3108

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
42,5 x 42 mm



3108 S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

270

3108 UNG

PROFIL SCHODOWY, niewiercony
STAIR NOSING, undrilled
42,5 x 42 mm



3108 S UNG

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver




S

Długość [cm]
length

270

3103

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
42,5 x 63 mm



3103 S

srebrny/silver




S

Długość [cm]
length

270

3103 UNG

PROFIL SCHODOWY, niewiercony
STAIR NOSING, undrilled
42,5 x 63 mm



3103 S UNG

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length

270

3106

PROFIL SCHODOWY, wiercony, wkładka- Art. 50 ST
STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 50 ST
70 x 22,5 mm



3106 S

srebrny/silver

S


Długość [cm]
length

270

WKŁADKA.....Strona 70
INSERT STRIPpage 70

3107

PROFIL SCHODOWY, wiercony, wkładka - Art. 50 ST
STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 50 ST
73 x 44,5 mm



3107 S

srebrny/silver

S




Długość [cm]
length

270

WKŁADKA.....Strona 70
INSERT STRIPpage 70

703 A

PROFIL SCHODOWY, wiercony, wkładka- Art. 27 E
STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 27 E
51,5 x 28,5 mm



703 A S

srebrny/silver

S



Długość [cm]
length

270

WKŁADKA.....Strona 70
INSERT STRIPpage 70

101

PROFIL SCHODOWY, wiercony, wkładka- Art. 27 E
STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 27 E
42 x 13 mm



101 S








srebrny/silver

S

Długość [cm]
length

270


WKŁADKA.....STRONA 70
INSERT STRIPpage 70

109 PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 48 x 21,6 mm	 	Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
		109 S	srebrny/silver	270
			S	
wysokość / inner-height 2,8 mm				
109 3A PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 48 x 8,2 mm	 	Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
		109 3A S	srebrny/silver	270
			S	
wysokość / inner-height 3 mm				
109 3B PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 40 x 33,2 mm	 	Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
		109 3B S	srebrny/silver	270
			S	
wysokość / inner-height 2,8 mm				
109 21 PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 37 x 27 mm	 	Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
		109 21 S	srebrny/silver	270
			S	
wysokość / inner-height 2,1 mm				
109 26 PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 37 x 27 mm	 	Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
		109 26 S	srebrny/silver	270
			S	
wysokość / inner-height 2,6 mm				
109 30 PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 37 x 27 mm	 	Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
		109 30 S	srebrny/silver	270
			S	
wysokość / inner-height 3 mm				

3B

109 55

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
37 x 27 mm



wysokość / inner-height 5,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

109 55 S

srebrny/silver

S

270

108 D

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
30 x 6 mm



wysokość / inner-height 2,2 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 D S

srebrny/silver

S

108 D G

złoty/gold

G

108 D B

brązowy/bronze

B

270

108 E

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
30 x 11 mm



wysokość / inner-height 3 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 E S

srebrny/silver

S

108 E G

złoty/gold

G

108 E B

brązowy/bronze

B

270

108 M

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
28 x 6 mm



wysokość / inner-height 3,7 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 M S

srebrny/silver

S

108 M SD

piaskowy/sand

SD

108 M G

złoty/gold

G

108 M B

brązowy/bronze

B

270

108 P

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
30 x 10 mm



wysokość / inner-height 4 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 P S


srebrny/silver

S

270

112

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
30 x 10 mm



wysokość / inner-height 6,75 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

112 S

srebrny/silver



112 SD

piaskowy/sand



112 G

złoty/gold



112 B

brązowy/bronze




270

3B

113

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
28 x 6,7 mm



wysokość / inner-height 4,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

113 S

srebrny/silver



113 SD

piaskowy/sand



113 G

złoty/gold



113 B


brązowy/bronze



270

113 A

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
28 x 15 mm



wysokość / inner-height 4,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

113 A S

srebrny/silver



113 A SD

piaskowy/sand



113 A G

złoty/gold



113 A B



brązowy/bronze



270

113 B

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
30 x 9 mm



wysokość / inner-height 2,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

113 B S

srebrny/silver



113 B SD

piaskowy/sand



113 B G

złoty/gold



113 B B


brązowy/bronze



270

113 C

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
28 x 6,7 mm



wysokość / inner-height 5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

113 C S

srebrny/silver



113 C SD

piaskowy/sand



113 C G

złoty/gold



113 C B


brązowy/bronze



270

113 D

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
28 x 15 mm



wysokość / inner-height 5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

113 D S

srebrny/silver



113 D SD

piaskowy/sand



113 D G

złoty/gold



113 D B

brązowy/bronze



270

111

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
40 x 10,2 mm



wysokość / inner-height 6,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

111 S

srebrny/silver



111 G

złoty/gold



111 B

brązowy/bronze



270

111 A

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
35 x 7 mm



wysokość / inner-height 4,2 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

111 A S

srebrny/silver



111 A G

złoty/gold



111 A B


brązowy/bronze



270

111 B

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
47 x 7 mm



wysokość / inner-height 4,2 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

111 B S

srebrny/silver



111 B G

złoty/gold



270

111 C

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
35 x 7 mm



wysokość / inner-height 5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

111 C S

srebrny/silver



111 C G

złoty/gold



111 C B


brązowy/bronze



270

15070

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
wysokość do / heights up to 7,1 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
15070 S	srebrny/silver	S
15070 SD	piaskowy/sand	SD
15070 G	złoty/gold	G
15070 B	brązowy/bronze	B
15070 EO	tytanowy/EO	titan


Długość [cm]
length

270

3B

15080

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
wysokość do / heights up to 8,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
15080 S	srebrny/silver	S
15080 SD	piaskowy/sand	SD
15080 G	złoty/gold	G
15080 B	brązowy/bronze	B
15080 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

15110

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
wysokość do / heights up to 11,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
15110 S	srebrny/silver	S
15110 SD	piaskowy/sand	SD
15110 G	złoty/gold	G
15110 B	brązowy/bronze	B
15110 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

15150

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
wysokość do / heights up to 15,1 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
15150 S	srebrny/silver	S
15150 SD	piaskowy/sand	SD
15150 G	złoty/gold	G
15150 B	brązowy/bronze	B
15150 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270



PROFILE KOŃCOWE


z aluminium

END PROFILES

in aluminium

11055

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 5,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11055 S

srebrnysilver

S

11055 SD

piaskowy/sand

SD

11055 G

złoty/gold

G

11055 B

brązowy/bronze

B

11055 EO


tytanowy/EO

titan

270

11070

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 7,1 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11070 S

srebrnysilver

S

11070 SD

piaskowy/sand

SD

11070 G

złoty/gold

G

11070 B

brązowy/bronze

B

11070 EO


tytanowy/EO

titan

270

11080

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 8,4 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11080 S

srebrnysilver

S

11080 SD

piaskowy/sand

SD

11080 G

złoty/gold

G

11080 B

brązowy/bronze

B

11080 EO


tytanowy/EO

titan

270

11100

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 10,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11100 S

srebrnysilver

S

11100 SD

piaskowy/sand

SD

11100 G

złoty/gold

G

11100 B

brązowy/bronze

B

11100 EO


tytanowy/EO

titan

270

11110

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 11,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11110 S

srebrnysilver

S

11110 SD

piaskowy/sand

SD

11110 G

złoty/gold

G

11110 B

brązowy/bronze

B

11110 EO


tytanowy/EO

titan

270

11120

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 12,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11120 S

srebrnysilver

S

11120 SD

piaskowy/sand

SD

11120 G

złoty/gold

G

11120 B


brązowy/bronze

B

270

11130

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 13,2 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
11130 S	srebrny/silver	S
11130 SD	piaskowy/sand	SD
11130 G	złoty/gold	G
11130 B	brązowy/bronze	B
11130 EO	tytanowy/EO	titan


Długość [cm]
length

270

3C

11140

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 14,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
11140 S	srebrny/silver	S
11140 SD	piaskowy/sand	SD
11140 G	złoty/gold	G
11140 B	brązowy/bronze	B
11140 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

11150

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 15,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
11150 S	srebrny/silver	S
11150 SD	piaskowy/sand	SD
11150 G	złoty/gold	G
11150 B	brązowy/bronze	B
11150 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

11180

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 18,2 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
11180 S	srebrny/silver	S
11180 SD	piaskowy/sand	SD
11180 G	złoty/gold	G
11180 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

11220

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 22,2 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
11220 S	srebrny/silver	S
11220 SD	piaskowy/sand	SD
11220 G	złoty/gold	G
11220 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

114

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
do / heights up to 6,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

114 S

srebrny/silver



114 SD

piaskowy/sand



114 G

złoty/gold



114 B


brązowy/bronze



270

115

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 4,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

115 S

srebrny/silver



115 SD

piaskowy/sand



115 G

złoty/gold



115 B


brązowy/bronze



270

115 A

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

115 A S

srebrny/silver



115 A SD

piaskowy/sand



115 A G

złoty/gold



115 A B


brązowy/bronze



270

115 B

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 2,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

115 B S

srebrny/silver



115 B SD

piaskowy/sand



115 B G

złoty/gold



115 B B


brązowy/bronze



270

108 A

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 A S

srebrny/silver

S

108 A G

złoty/gold

G

108 A B

brązowy/bronze


B

270

3C

108 B

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 3 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 B S

srebrny/silver

S

108 B G

złoty/gold

G

108 B B

brązowy/bronze

B

270

108 C

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 2,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 C S

srebrny/silver

S

108 C SD

piaskowy/sand

SD

108 C G

złoty/gold

G

108 C B


brązowy/bronze

B

270

108 K

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 3,7 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 K S

srebrny/silver

S

108 K G

złoty/gold

G

108 K B

brązowy/bronze

B

270



PROFILE PRZEJŚCIOWE


z aluminium

JOINING PROFILES

in aluminium

12070

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
wysokość wewnętrzna / inner height 7,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
12070 S	srebrny/silver	S
12070 SD	piaskowy/sand	SD
12070 G	złoty/gold	G
12070 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

12080

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
wysokość wewnętrzna / inner height 8,4 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
12080 S	srebrny/silver	S
12080 SD	piaskowy/sand	SD
12080 G	złoty/gold	G
12080 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

12110

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
wysokość wewnętrzna / inner height 11,4 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
12110 S	srebrny/silver	S
12110 SD	piaskowy/sand	SD
12110 G	złoty/gold	G
12110 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

12140

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
wysokość wewnętrzna / inner height 14,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
12140 S	srebrny/silver	S
12140 SD	piaskowy/sand	SD
12140 G	złoty/gold	G
12140 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

12150

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
wysokość wewnętrzna / inner height 15,1 mm





Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
12150 S	srebrny/silver	S
12150 SD	piaskowy/sand	SD
12150 G	złoty/gold	G
12150 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

13514 A

PROFIL PRZEJŚCIOWY, T-profil, giętki
JOINING PROFILE, T-shape, bendable



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
13514 A S	srebrny/silver	S
13514 A SD	piaskowy/sand	SD
13514 A G	złoty/gold	G
13514 A B	brązowy/bronze	B
13514 A EO	tytanowy/EO	titan



Długość [cm]
length

3D

270

13514

PROFIL PRZEJŚCIOWY, T-profil, giętki
JOINING PROFILE, T-shape, bendable





Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
13514 S	srebrny/silver	S
13514 SD	piaskowy/sand	SD
13514 G	złoty/gold	G
13514 B	brązowy/bronze	B
13514 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

13520

PROFIL PRZEJŚCIOWY, T-profil, giętki
JOINING PROFILE, T-shape, bendable





Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
13520 S	srebrny/silver	S
13520 SD	piaskowy/sand	SD
13520 G	złoty/gold	G
13520 B	brązowy/bronze	B
13520 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

13526

PROFIL PRZEJŚCIOWY, T-profil, giętki
JOINING PROFILE, T-shape, bendable





Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
13526 S	srebrny/silver	S
13526 SD	piaskowy/sand	SD
13526 G	złoty/gold	G
13526 B	brązowy/bronze	B
13526 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

301 A GEB

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
25 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

301 A S GEB

srebrny/silver



301 A SD GEB

piaskowy/sand



301 A G GEB


złoty/gold



270

301 A

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
25 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

301 A S

srebrny/silver



301 A SD

piaskowy/sand



301 A G

złoty/gold



301 A B

brązowy/bronze



301 A EO



tytanowy/EO



270

301 A SKL

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive
25 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

301 A S SKL

srebrny/silver



301 A SD SKL

piaskowy/sand



301 A G SKL

złoty/gold



301 A B SKL

brązowy/bronze



301 A EO SKL



tytanowy/EO



270

301

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
30 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

301 S

srebrny/silver



301 SD

piaskowy/sand



301 G

złoty/gold



301 B

brązowy/bronze



301 EO


tytanowy/EO



270

629

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
 JOINING PROFILE, drilled
 29,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
629 S	srebrny/silver	S
629 SD	piaskowy/sand	SD
629 G	złoty/gold	G
629 B	brązowy/bronze	B
629 EO	tytanowy/titan	titan


Długość [cm]
length

270

3D

629 UNG

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
 JOINING PROFILE, undrilled
 29,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
629 S UNG	srebrny/silver	S
629 SD UNG	piaskowy/sand	SD
629 G UNG	złoty/gold	G
629 B UNG	brązowy/bronze	B
629 EO UNG	tytanowy/titan	titan

Długość [cm]
length

270

629 SKL

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
 JOINING PROFILE, self-adhesive
 29,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
629 S SKL	srebrny/silver	S
629 SD SKL	piaskowy/sand	SD
629 G SKL	złoty/gold	G
629 B SKL	brązowy/bronze	B
629 EO	tytanowy/titan	titan

Długość [cm]
length

270

638

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
 JOINING PROFILE, drilled
 38 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
638 S	srebrny/silver	S
638 SD	piaskowy/sand	SD
638 G	złoty/gold	G
638 B	brązowy/bronze	B
638 EO	tytanowy/titan	titan

Długość [cm]
length

270

638 UNG

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
 JOINING PROFILE, undrilled
 38 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
638 S UNG	srebrny/silver	S
638 SD UNG	piaskowy/sand	SD
638 G UNG	złoty/gold	G
638 B UNG	brązowy/bronze	B
638 EO UNG	tytanowy/titan	titan

Długość [cm]
length

270

638 SKL

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
 JOINING PROFILE, self-adhesive
 38 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
638 S SKL	srebrny/silver	S
638 SD SKL	piaskowy/sand	SD
638 G SKL	złoty/gold	G
638 B SKL	brązowy/bronze	B
638 EO SKL	tytanowy/titan	titan
638 SW SKL	anodowany 9005	SW


Długość [cm]
length

270

303

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled

31,7 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

303 S

srebrny/silver



303 G

złoty/gold




270

304 GEB

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled

38 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

304 S GEB

srebrny/silver





270

304

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled

38 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

304 S

srebrny/silver



304 G

złoty/gold




270

803 30

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled

30 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

803 30 S

srebrny/silver



803 30 SD

piaskowy/sand



803 30 G

złoty/gold



803 30 B

brązowy/bronze



803 30 EO

tytanowy/titan




270

803 30 UNG

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled

30 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

803 30 S UNG

srebrny/silver



803 30 SD UNG

piaskowy/sand



803 30 G UNG

złoty/gold



803 30 B UNG

brązowy/bronze



803 30 EO UNG

tytanowy/titan




270

503 30

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive

30 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

503 30 S

srebrny/silver



503 30 SD

piaskowy/sand



503 30 G

złoty/gold



503 30 B

brązowy/bronze



503 30 EO


tytanowy/titan



270

803 40

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
40 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
803 40 S	srebrny/silver	S
803 40 SD	piaskowy/sand	SD
803 40 G	złoty/gold	G
803 40 B	brązowy/bronze	B
803 40 EO	tytanowy/EO	titan



Długość [cm]
length

270

3D

803 40 UNG

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
40 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
803 40 S UNG	srebrny/silver	S
803 40 SD UNG	piaskowy/sand	SD
803 40 G UNG	złoty/gold	G
803 40 B UNG	brązowy/bronze	B
803 40 EO UNG	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

503 40

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive
40 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
503 40 S	srebrny/silver	S
503 40 SD	piaskowy/sand	SD
503 40 G	złoty/gold	G
503 40 B	brązowy/bronze	B
503 40 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

803 50

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
50 mm





Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
803 50 S	srebrny/silver	S
803 50 SD	piaskowy/sand	SD
803 50 G	złoty/gold	G
803 50 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

803 50 UNG

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
50 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
803 50 S UNG	srebrny/silver	S
803 50 SD UNG	piaskowy/sand	SD
803 50 G UNG	złoty/gold	G
803 50 B UNG	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

503 50

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive
50 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
503 50 S	srebrny/silver	S
503 50 SD	piaskowy/sand	SD
503 50 G	złoty/gold	G
503 50 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

136 CP 8

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
80 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

136 CP 8


srebrny/silver

S

270

136 CP 8 SKL

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive
80 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

136 CP 8


srebrny/silver

S

270

108 F

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
wewnętrzna wysokość / inner height 3 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 F S


srebrny/silver

S

270

108 G

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
wysokość wewnętrzna / inner height 4 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

108 G S

srebrny/silver

S

270




PROFILE WYRÓWNUJĄCE
z aluminium

LEVEL ADAPTING PROFILES
in aluminium

201

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 3,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 S	srebrny/silver	S
201 SD	piaskowy/sand	SD
201 G	złoty/gold	G
201 B	brązowy/bronze	B
201 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

201 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 3,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 S UNG	srebrny/silver	S
201 SD UNG	piaskowy/sand	SD
201 G UNG	złoty/gold	G
201 B UNG	brązowy/bronze	B
201 EO UNG	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

201 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 3,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 S SKL	srebrny/silver	S
201 SD SKL	piaskowy/sand	SD
201 G SKL	złoty/gold	G
201 B SKL	brązowy/bronze	B
201 EO SKL	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

2202

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 5,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
2202 S	srebrny/silver	S
2202 SD	piaskowy/sand	SD
2202 G	złoty/gold	G
2202 B	brązowy/bronze	B
2202 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

2202 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 5,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
2202 S UNG	srebrny/silver	S
2202 SD UNG	piaskowy/sand	SD
2202 G UNG	złoty/gold	G
2202 B UNG	brązowy/bronze	B
2202 EO UNG	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

2202 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 5,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
2202 S SKL	srebrny/silver	S
2202 SD SKL	piaskowy/sand	SD
2202 G SKL	złoty/gold	G
2202 B SKL	brązowy/bronze	B
2202 EO SKL	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

202

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 8 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
202 S	srebrny/silver	S
202 SD	piaskowy/sand	SD
202 G	złoty/gold	G
202 B	brązowy/bronze	B
202 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

3E

202 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 8 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
202 S UNG	srebrny/silver	S
202 SD UNG	piaskowy/sand	SD
202 G UNG	złoty/gold	G
202 B UNG	brązowy/bronze	B
202 EO UNG	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

202 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 8 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
202 S SKL	srebrny/silver	S
202 SD SKL	piaskowy/sand	SD
202 G SKL	złoty/gold	G
202 B SKL	brązowy/bronze	B
202 EO SKL	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

201 10

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 10 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 10 S	srebrny/silver	S
201 10 SD	piaskowy/sand	SD
201 10 G	złoty/gold	G
201 10 B	brązowy/bronze	B
201 10 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

201 10 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 10 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 10 S S UNG	srebrny/silver	S
201 10 SD S UN	piaskowy/sand	SD
201 10 G S UNG	złoty/gold	G
201 10 B S UNG	brązowy/bronze	B
201 10 EO S UN	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

201 10 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 10 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 10 S SKL	srebrny/silver	S
201 10 SD SKL	piaskowy/sand	SD
201 10 G SKL	złoty/gold	G
201 10 B SKL	brązowy/bronze	B
201 10 EO SKL	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

201 15

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 15 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 15 S	srebrny/silver	S
201 15 SD	piaskowy/sand	SD
201 15 G	złoty/gold	G
201 15 B	brązowy/bronze	B
201 15 EO	tytanowy/EO	tytan

Długość [cm]
length

270

201 15 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 15 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 15 S S UNG	srebrny/silver	S
201 15 SD S UN	piaskowy/sand	SD
201 15 G S UNG	złoty/gold	G
201 15 B S UNG	brązowy/bronze	B
201 15 EO S UN	tytanowy/EO	tytan

Długość [cm]
length

270

201 15 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 15 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 15 S SKL	srebrny/silver	S
201 15 SD SK	piaskowy/sand	SD
201 15 G SKL	złoty/gold	G
201 15 B SKL	brązowy/bronze	B
201 15 EO SK	tytanowy/EO	tytan

Długość [cm]
length

270

201 22

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 22 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 22 S	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

201 22 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 22 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 22 S UNG	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

201 22 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 22 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 22 S SKL	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

801 38

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
38 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
801 38 S	srebrny/silver	S
801 38 SD	piaskowy/sand	SD
801 38 G	złoty/gold	G
801 38 B	brązowy/bronze	B
801 38 EO	tytanowy/EO	EO
501 38 SW	anodowany czarny	SW


Długość [cm]
length

270

3E

801 38 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
38 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
801 38 S UNG	srebrny/silver	S
801 38 SD UNG	piaskowy/sand	SD
801 38 G UNG	złoty/gold	G
801 38 B UNG	brązowy/bronze	B
801 38 EO UNG	tytanowy/EO	EO
501 38 SW	anodowany czarny	SW

Długość [cm]
length

270

501 38 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
38 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
501 38 S	srebrny/silver	S
501 38 SD	piaskowy/sand	SD
501 38 G	złoty/gold	G
501 38 B	brązowy/bronze	B
501 38 EO	tytanowy/EO	EO
501 38 SW	anodowany czarny	SW

Długość [cm]
length

270

1340 3

PROFIL WYRÓWNUJĄCY
LEVEL ADAPTING PROFILE
wysokość / heights up to 3 mm




1340 3 S 3	srebrny/silver	S
------------	----------------	---

Długość [cm]
length

300

1340 4

PROFIL WYRÓWNUJĄCY
LEVEL ADAPTING PROFILE
wysokość / heights up to 4 mm




1340 4 S 3	srebrny/silver	S
------------	----------------	---

Długość [cm]
length

300

1340 5,5

PROFIL WYRÓWNUJĄCY
LEVEL ADAPTING PROFILE
wysokość / heights up to 5,5 mm



1340 5,5 S 3	srebrny/silver	S
--------------	----------------	---

Długość [cm]
length

300



PROFILE KOŃCOWE ZACISKOWE
z aluminium

EDGE TRIM PROFILES
in aluminium

206 A

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
EDGE TRIM END PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 4 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

206 A S	srebrny/silver	S
206 A G	złoty/gold	G
206 A B	brązowy/bronze	B
206 A EO	tytanowy/EO	titan

270

208 A

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
EDGE TRIM END PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 8,8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

208 A S	srebrny/silver	S
208 A G	złoty/gold	G
208 A B	brązowy/bronze	B
208 A EO	tytanowy/EO	titan

270

306

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
EDGE TRIM END PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 7,7 mm



obrót 3-10 mm
swiveling 3-10 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

306 S	srebrny/silver	S
306 SD	złoty/gold	SD
306 G	brązowy/bronze	G
306 B	tytanowy/EO	B

270

307

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
EDGE TRIM END PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 16 mm



obrót 5-16 mm
swiveling 5-16 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

307 S	srebrny/silver	S
307 SD	złoty/gold	SD
307 G	brązowy/bronze	G
307 B	tytanowy/EO	B

270



PROFILE BALKONOWE KONDENSACYJNE

Innowacyjne profile z aluminium
przeznaczone do gromadzenia
skraplającej się wody

CONDENSATION DRAINAGE PROFILES


in aluminium

66448

PROFIL BALKONOWY, niewiercony

do drzwi i okien

CONDENSATION DRAINAGE PROFILE, undrilled
for doors and windows



66448 S

srebrny/silver

S


Długość [cm]
length

300


1218

PROFIL BALKONOWY, samoprzylepny

CONDENSATION DRAINAGE PROFILE, self-adhesive



SKL



1218

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length

270


1519

PROFIL BALKONOWY, samoprzylepny

CONDENSATION DRAINAGE PROFILE, self-adhesive



SKL



1519 S

srebrny/silver

S

1519 SD

piaskowy/sand

SD

1519 G

złoty/gold

G

1519 B

brązowy/bronze

B

1519 EO

tytanowy/EO

titan

1519 W

biały/white

W

Długość [cm]
length

270



**WKŁADKI I TAŚMY
ANTYPOŚLIZGOWE**

***ANTI-SLIP
INSERT STRIPS***


KOLORY TAŚM ANTYPOŚLIZGOWYCH

Samoprzylepna taśma antypoślizgowa pokryta powłoką korundową

COLOUR CARD „as“ anti-slide*Corundum coated insert strip, self-adhesive***SAMOPRZYLEPNA / SELF-ADHESIVE**

Dostępne kolory dla 12, 1225, 225, 250

Chloru card for 12, 1225, 225, 250

czarny
blackzłoty
goldprzezroczysty
transparentbiały
whiteszary
greyżółto-czarny
yellow-blackświecący
luminiscentżółty
yellow**KOLORY WKŁADEK ANTYPOŚLIZGOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO****COLOUR CARD FOR SYNTHETIC INSERT STRIPS****SAMOPRZYLEPNE / self adhesive**

DOSTĘPNE KOLORY dla 20114

COLOUR CARD for 20114

czarny
blackszary
grey**NIE SAMOPRZYLEPNE / non adhesive**

DOSTĘPNE KOLORY dla 27 E, 12/3 STP, 40 STP i DL 810

COLOUR CARD for 27 E, 12/3 STP, 40 STP and DL 810

czarny
blackszary
greybrązowy
brownbeżowy
beige

DOSTĘPNE KOLORY dla 50 ST

COLOUR CARD for 50 ST

antracyt
anthrazitejasno szary
light grey

12 CZARNY

pokrycie korundowe, samoprzylepny
corundum coated, self-adhesive

12,5 mm



Sprzedaż na Mb
cała rolka- 18 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

12 CZARNY


SW

3Y

1225

pokrycie korundowe, samoprzylepny
corundum coated, self-adhesive

25 mm



Sprzedaż na Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

1225 ŻÓŁTY
1225 SZARY
1225 ŻÓŁTO-CZARNY
1225 ŚWIECĄCY
1225 CZARNY
1225 PRZEŹROCZYSTY
1225 BIAŁY

SG

G

SW

N

SW


T

W

225

pokrycie korundowe, samoprzylepny
corundum coated, self-adhesive

25 mm



W sprzedaży cała rolka-
18 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

225 ŚWIECĄCY
225 ŻÓŁTY
225 SZARY
225 ŻÓŁTO-CZARNY
225 CZARNY
225 PRZEŹROCZYSTY
225 BIAŁY

N

SG

G

SW

SW


T

W

250

pokrycie korundowe, samoprzylepny
corundum coated, self-adhesive

50 mm



W sprzedaży cała rolka-
18 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

250 ŻÓŁTY
250 ŻÓŁTY
250 SZARY
250 ŻÓŁTO-CZARNY
250 CZARNY
250 PRZEŹROCZYSTY
250 BIAŁY

SG

G

G

SW

SW


T

W

20114

tworzywo sztuczne, samoprzylepny
Synthetic, self-adhesive

12 mm



Sprzedaż na Mb
cała rolka- 25 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

20114 SZARY
20114 CZARNY


G

SW

27 E

tworzywo sztuczne
Synthetic, non adhesive

27 mm



Sprzedaż na Mb
cała rolka- 25 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


27 E BEŻ
27 E BRĄZ
27 E SZARY
27 E CZARNY



50 ST

tworzywo sztuczne
Synthetic, non adhesive

49 mm



Sprzedaż na Mb
cała rolka- 25 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


50 ST ANTRACYT
50 ST JASNO SZARY



12/3 STP

tworzywo sztuczne
Synthetic, non adhesive

25 mm



W sprzedaży cała rolka- 18 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


12/3 STP D11 brązowy/brown
12/3 STP G10 czarny/black
12/3 STP G21 szary/grey
12/3 STP M18 beżowy/beige



40 STP

tworzywo sztuczne
Synthetic, non adhesive

40 mm



W sprzedaży cała rolka- 18 Mb

Artykuł-Nr
article-no.


Kolor
colour

40 STP D11 brązowy/brown
40 STP G21 czarny/black
40 STP M18 szary/grey
40 STP G10 beżowy/beige



DL 810

Uszczelka do profilu 3515 DL
Sealing-lip to profile 3515 DL



Sprzedaż na Mb
cała rolka- 30 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Farbe
colour

DL 810 SZARY
DL 810 CZARNY






Symbolfoto

**SPECJALISTYCZNE PROFILE
DO RENOWACJI SCHODÓW**
z aluminium

RENO
STAIR RENOVATION PROFILES
in aluminium

79-120803

RENO Profil bazowy All in One
RENO base profile All in One



Artykuł-Nr
article-no.

79-120803

Kolor
colour

surowy/raw


R

Długość [cm]
length

270

79-010121

RENO Listwa do profilu bazowego All in One
RENO profile for base profile All in One



Artykuł-Nr
article-no.

79-010121

Kolor
colour

srebrny/silver

S

79-010122

złoty/gold


G

Długość [cm]
length

270

79-110851

RENO Profil schodowy standardowy
RENO Stair nosing profile Standard
8,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

79-110851

Kolor
colour

srebrny/silver

S

79-110850

złoty/gold


G

Długość [cm]
length

270

79-13250

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile Multiversal



Artykuł-Nr
article-no.

79-132501

Kolor
colour

srebrny/silver

S

79-13250

złoty/gold


G

Długość [cm]
length

270

79-120850

RENO Profil schodowy Stabil
RENO Stair nosing profile Stabil
8,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

79-120851

Kolor
colour

srebrny/silver

S

79-120850

złoty/gold


G

Długość [cm]
length

270

79-D653

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile
3,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
79-D653SI	srebrny/silver	S
79-D653SA	piaskowy/sand	SD

Długość [cm] length
270

4

79-D675

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
79-D675SI	srebrny/silver	S
79-D675SA	piaskowy/sand	SD

Długość [cm] length
270

79-D654

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile
4,1 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
79-D654SI	srebrny/silver	S
79-D654SA	piaskowy/sand	SD

Długość [cm] length
270

79-D656

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile
6,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
79-D656SI	srebrny/silver	S
79-D656SA	piaskowy/sand	SD

Długość [cm] length
270

79-10050

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
79-10050	srebrny/silver	S

Długość [cm] length
270



PROFILE DO GLAZURY

z aluminium

PROFILES FOR CERAMIC TILES

in aluminium

119 2

Seria „PRIMO“


PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 2 mm



119 2,5

Seria „PRIMO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 2,5 mm



119 3

Seria „PRIMO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 3 mm



119 4,5

Seria „PRIMO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 4,5 mm



119 6

Seria „PRIMO“


PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 6 mm



119 8

Seria „PRIMO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 8 mm



119 10

Seria „PRIMO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 2 S 3

srebrny/silver

S

119 2 R 3

surowy/raw

R

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 2,5 S 3

srebrny/silver

S

119 2,5 R 3

surowy/raw

R

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 3 S 3

srebrny/silver

S

119 3 R 3

surowy/raw

R

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 4,5 S 3

srebrny/silver

S

119 4,5 R 3

surowy/raw

R

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 6 S 3

srebrny/silver

S

119 6 ROH 3

surowy/raw

R

119 6 W 3

biały/white

W

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 8 S 3

srebrny/silver

S

119 8 ROH 3

surowy/raw

R

119 8 W 3

biały/white

W

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 10 S 3

srebrny/silver

S

119 10 ROH 3

surowy/raw

R

119 10 W 3

biały/white

W

300

119 11

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 11 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 11 S 3

srebrny/silver

S

119 11 ROH 3

surowy/raw

R

119 11 W 3

biały/white

W

300

5A

119 12

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 12,5 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 12 S 3

srebrny/silver

S

119 12 ROH 3

surowy/raw

R

119 12 W 3

biały/white

W

300

119 15

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 15 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 15 S 3

srebrny/silver

S

119 15 ROH 3

surowy/raw

R

300

119 18

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 18 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 18 S 3

srebrny/silver

S

119 18 ROH 3

surowy/raw

R

300

119 20

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 20 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 20 S 3

srebrny/silver

S

119 20 ROH 3

surowy/raw

R

300

119 22

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 22,5 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 22 S 3

srebrny/silver

S

119 22 ROH 3



surowy/raw

R

300

122 6

Seria „DOPPIO“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „DOPPIO“ in aluminium
wysokość / inner-height 6 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver



S

Długość [cm]
length

300

122 8

Seria „DOPPIO“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „DOPPIO“ in aluminium
wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver



S

Długość [cm]
length

300

122 11

Seria „DOPPIO“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „DOPPIO“ in aluminium
wysokość / inner-height 11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length


300

218 6

Seria „RONDO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in aluminium

Innenhöhe / inner-height 6 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

218 6 S 3

srebrny/silver

S

300


5A

218 8

Seria „RONDO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in aluminium

wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

218 8 S 3

srebrny/silver

S


300

218 10

Seria „RONDO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in aluminium

wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

218 10 S 3

srebrny/silver

S


300

218 12,5

Seria „RONDO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in aluminium

wysokość / inner-height 12,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

218 12,5 S 3

srebrny/silver

S


300

217 7

Seria „QUADRA“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA“ in aluminium

wysokość / inner-height 7 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

217 7 S 3

srebrny/silver

S

217 7 W 3

biały/white

W


300

217 9

Seria „QUADRA“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA“ in aluminium

wysokość / inner-height 9 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

217 9 S 3

srebrny/silver

S

217 9 W 3

biały/white

W


300

217 11

Seria „QUADRA“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA“ in aluminium

wysokość / inner-height 11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

217 11 S 3

srebrny/silver

S

217 11 W 3

biały/white

W


300

217 13

Seria „QUADRA“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA“ in aluminium

wysokość / inner-height 13 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

217 13 S 3

srebrny/silver

S

217 13 W 3

biały/white

W


300

226 20

Seria „DEKOR“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „DEKOR“ in aluminium

20 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

226 20 S 3

srebrny/silver

S


300

226 30

Seria „DEKOR“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „DEKOR“ in aluminium

30 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

226 30 S 3

srebrny/silver

S

300

SANI 11

Listwa przybłatowa wklęsła
Sanitary concave profile in aluminium
wysokość / inner-height 11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

SANI 11 S

srebrny/silver

S

SANI 11 W

biały/white

W

300

5A

121 B 10

Seria „STAIR“

PROFILES FOR CERAMIC TILES „STAIR“ in aluminium
wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 B 10 S 3

srebrny/silver

S

300

121 B 12

Seria „STAIR“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „STAIR“ in aluminium
wysokość / inner-height 12 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 B 12 S 3

srebrny/silver

S

300

121 A 8

Seria „DUE“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „DUE“ in aluminium
wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 A 8 S 3

srebrny/silver

S

300

121 A 10

Seria „DUE“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „DUE“ in aluminium
wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 A 10 S 3

srebrny/silver

S

300

121 8

Seria „DUE“, nie zawiera wkładki Art. 27 E

PROFILE FOR CERAMIC TILES „DUE“ in aluminium, without insert strip Art. 27 E
wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 8 S 3

srebrny/silver

S

300

wkładka.....Strona 70
INSERT STRIPpage 70

121 10

Seria „DUE“, nie zawiera wkładki Art. 27 E

PROFILE FOR CERAMIC TILES „DUE“ in aluminium, without insert strip Art. 27 E
wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 10 S 3

srebrny/silver

S

300


wkładka.....Strona 70
INSERT STRIPpage 70

216 9

Seria „STEP“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „STEP“ in aluminium

wysokość / inner-height 9 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

216 9 S 3

srebrny/silver

S


300

216 11

Seria „STEP“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „STEP“ in aluminium

wysokość / inner-height 11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

216 11 S 3

srebrny/silver

S


300

216 13

Seria „STEP“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „STEP“ in aluminium

wysokość / inner-height 13 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

216 13 S 3

srebrny/silver

S


300

1340 8

Seria „FINALE“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „FINALE“ in aluminium

wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

1340 8 S 3

srebrny/silver

S


300

1340 10

Seria „FINALE“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „FINALE“ in aluminium

wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

1340 10 S 3

srebrny/silver

S


300

1340 12

Seria „FINALE“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „FINALE“ in aluminium

wysokość / inner-height 12 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

1340 12 S 3

srebrny/silver

S

300



PROFILE DO GLAZURY- DODATKI

FITTINGS PROFILES FOR CERAMIC TILES

217 E 7

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 217 z aluminium
FLIP „QUADRA” endcap to series 217 in aluminium
8x8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

217 E 7 S

srebrny/silver

S

217 E 9

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 217 z aluminium
FLIP „QUADRA” endcap to series 217 in aluminium
10x10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

217 E 9 S

srebrny/silver

S

217 E 11

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 217 z aluminium
FLIP „QUADRA” endcap to series 217 in aluminium
12x12 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

217 E 11 S

srebrny/silver

S

217 E 13

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 217 z aluminium
FLIP „QUADRA” endcap to series 217 in aluminium
14x14 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

217 E 13 S

srebrny/silver

S

218 E 6

FLIP "RONDO" zaślepka do serii 218 z aluminium
FLIP „RONDO” endcap to series 218 in aluminium
6 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

218 E 6 S

srebrny/silver

S

218 E 8

FLIP "RONDO" zaślepka do serii 218 z aluminium
FLIP „RONDO” endcap to series 218 in aluminium
8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

218 E 8 S

srebrny/silver

S

218 E 10

FLIP "RONDO" zaślepka do serii 218 z aluminium
FLIP „RONDO” endcap to series 218 in aluminium
10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

218 E 10 S

srebrny/silver

S




PROFILE FUGOWE / DYLATACYJNE
z aluminium

EXPANSION JOINTS
in aluminium

DF 119 3

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 3 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor insert colour	
DF119 3 R	szary/grey	G
DF119 3 R SW	czarny/black	SW

Długość [cm] length
300

DF 119 4,5

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 4,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor insert colour	
DF119 4,5 R	szary/grey	G
DF119 4,5 R SW	czarny/black	SW

Długość [cm] length
300

DF 119 6

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 6 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor insert colour	
DF119 6 R	szary/grey	G
DF119 6 R SW	czarny/black	SW

Długość [cm] length
300

DF 119 8

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 8 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor insert colour	
DF119 8 R	szary/grey	G
DF119 8 R SW	czarny/black	SW

Długość [cm] length
300

DF 119 10

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
Höhen bis / heights up to 10 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor insert colour	
DF119 10 R	szary/grey	G
DF119 10 RSW	czarny/black	SW

Długość [cm] length
300

DF 119 12

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 12,5 mm





Artykuł-Nr article-no.	Kolor insert colour	
DF119 12 R	szary/grey	G

Długość [cm] length
300

DF 119 15

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 15 mm





Artykuł-Nr article-no.	Kolor insert colour		Długość [cm] length
DF119 15 R	szary/grey	G	
			300

5C

DF 119 18


Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 18 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor insert colour		Długość [cm] length
DF119 18 R	szary/grey	G	
			300

DF 119 20

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 20 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor insert colour		Długość [cm] length
DF119 20 R	szary/grey	G	
			300



PROFILE DO WYGINANIA


z aluminium

BENDING PROFILES

in aluminium

3119 3

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 3 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

3119 3 S 3


srebrny/silver

S

300

3119 4,5

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 4,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

3119 4,5 S 3

srebrny/silver

S

300

3119 6

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 6 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

3119 6 S 3


srebrny/silver

S

300

3119 8

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

3119 8 S 3


srebrny/silver

S

300

3119 10

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

3119 10 S 3

srebrny/silver

S

300

3119 12

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 12,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

3119 12 S 3


srebrny/silver

S

300

3119 15

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 15 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

3119 15 S 3

srebrny/silver

S

300



PROFILE ZE STALI NIERDZEWNEJ



INOX MONOPROFILES

13515 E

Profil łączeniowy, T-profil, stal nierdzewna

JOINING PROFILE T-shape, stainless steel

15x7 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**13515 E**stal nierdzewna /
stainless steel



270

13525 E

Profil łączeniowy, T-profil, stal nierdzewna

JOINING PROFILE T-shape, stainless steel

25x7 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**13525 E**stal nierdzewna /
stainless steel


270

903 30 E GEB

Profil łączeniowy, wiercony, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, drilled, stainless steel

30x1 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**903 30 E GEB**stal nierdzewna /
stainless steel


270

903 30 E UNG

Profil łączeniowy, niewiercony, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, undrilled, stainless steel

30x1 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**903 30 E UNG**stal nierdzewna /
stainless steel


270

903 30 E SKL

Profil łączeniowy, samoprzylepny, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, self-adhesive, stainless steel

30x1 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**903 30 E SKL**stal nierdzewna /
stainless steel


270

9031 30 E

Profil łączeniowy, bocznie wiercony, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, laterally drilled, stainless steel

30x1 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**9031 30 E**stal nierdzewna
stainless steel


270

903 40 E GEB

Profil łączeniowy, wiercony, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, drilled, stainless steel

40x1 mm

**903 40 E GEB**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length

270


6A

903 40E UNG

Profil łączeniowy, niewiercony, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, undrilled, stainless steel

40x1 mm

**903 40 E UNG**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length


270

903 40 E SKL

Profil łączeniowy, samoprzylepny, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, self-adhesive, stainless steel

40x1 mm

**903 40 E SKL**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length


270

136 CP 8

Profil łączeniowy, samoprzylepny, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, self-adhesive, stainless steel

80 mm

**136 CP 8 E**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length


270

123 CO 25

Kątonik, samoprzylepny, stal nierdzewna

WALL CORNER, self-adhesive, stainless steel

25x25x1 mm

**123 CO 25 E**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length


300

123 CO 30

Kątonik, samoprzylepny, stal nierdzewna

WALL CORNER, self-adhesive, stainless steel

30x30x1 mm

**123 CO 30 E**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length


300

123 CO 40

Kątonik, samoprzylepny, stal nierdzewna

WALL CORNER, self-adhesive, stainless steel

40x40x1,2 mm

**123 CO 40 E**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length

300



**STAL NIERDZEWNA
PROFILE DO GLAZURY**

INOX PROFILES FOR CERAMIC TILES

119 3 E

Seria „PRIMO“ stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in stainless steel

wysokość / inner-height 3 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 3 E 2,5**stal nierdzewna/
stainless steel


250

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 4,5 E**

Seria „PRIMO“ stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in stainless steel

wysokość / inner-height 4,5 mm

**119 4,5 E 3**stal nierdzewna/
stainless steel

300

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 6 E**

Seria „PRIMO“ stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in stainless steel

wysokość / inner-height 6 mm

**119 6 E 3**stal nierdzewna/
stainless steel


300

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 8 E**

Seria „PRIMO“ stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in stainless steel

wysokość / inner-height 8 mm

**119 8 E 3**stal nierdzewna/
stainless steel


300

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 10 E**

Seria „PRIMO“ stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in stainless steel

wysokość / inner-height 10 mm

**119 10 E 3**stal nierdzewna/
stainless steel


300

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 12 E**

Seria „PRIMO“ stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in stainless steel

wysokość / inner-height 12,5 mm

**119 12 E 3**stal nierdzewna/
stainless steel


300

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 15 E**

Seria „PRIMO“ stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in stainless steel

wysokość / inner-height 15 mm

**119 15 E 3**stal nierdzewna/
stainless steel

300

118 18 E

Seria „PRIMO” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO” in stainless steel

wysokość / inner-height 18 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 18 E 3**stal nierdzewna/
stainless steel

300


6B

119 22 E

Seria „PRIMO” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO” in stainless steel

wysokość / inner-height 22 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 22 E 3**stal nierdzewna/
stainless steel


300

121 C 8 E

Seria „QUADRA” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA” in stainless steel

wysokość / inner-height 8 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**121 C 8 E**stal nierdzewna/
stainless steel


250

121 C 9 E

Seria „QUADRA” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA” in stainless steel

wysokość / inner-height 9 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**121 C 9 E**stal nierdzewna/
stainless steel


250

121 C 11 E

Seria „QUADRA” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA” in stainless steel

wysokość / inner-height 11 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**121 C 11 E**stal nierdzewna/
stainless steel


250

121 C 12 E

Seria „QUADRA” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA” in stainless steel


wysokość / inner-height 12,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**121 C 12 E**stal nierdzewna/
stainless steel

250

118 6 E


Seria „RONDO“ stal nierdzewna
PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in stainless steel
wysokość / inner-height 6 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
118 6 E 3	stal nierdzewna/ stainless steel	300

118 8 E


Seria „RONDO“ stal nierdzewna
PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in stainless steel
wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
118 8 E 3	stal nierdzewna/ stainless steel	300

118 10 E


Seria „RONDO“ stal nierdzewna
PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in stainless steel
wysokość / inner-height 10 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
118 10 E 3	stal nierdzewna/ stainless steel	300

118 12 E

Seria „RONDO“ stal nierdzewna
PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in stainless steel
wysokość / inner-height 12,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
118 12 E 3	stal nierdzewna/ stainless steel	300




PROFILE FUGOWE / DYLATACYJNE
stal nierdzewna

INOX EXPANSION JOINTS

DF 119 E 3

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 3 mm

**DF119 3 E**

szary/grey

G

Długość [cm]
length

250

DF 119 4,5 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 4,5

**DF119 4,5 E**

szary/grey


G

Długość [cm]
length

250

DF 119 6 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 6 mm

**DF119 6 E**

szary/grey


G

Długość [cm]
length

250

DF 119 8 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 8 mm

**DF119 8 E**

szary/grey

G

Długość [cm]
length

250

DF 119 10 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 10 mm

**DF119 10 E**

szary/grey


G

Długość [cm]
length

250

DF 119 12 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 12,5



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 12 E

szary/grey

G

6C

250

DF 119 15 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 15 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 15 E

szary/grey

G

250

DF 119 18 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 18 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 18 E

szary/grey

G

250

DF 119 20 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 20 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 20 E

szary/grey

G


250



**STAL NIERDZEWNA
COKOŁY**

INOX SKIRTINGS

31640
Cokół, stal nierdzewna
SKIRTING in stainless steel
40x11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

31640 E


stal nierdzewna/
stainless steel

E

Długość [cm]
length

250

31660
Cokół, stal nierdzewna
SKIRTING in stainless steel
60x11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

31660 E


stal nierdzewna/
stainless steel

E

Długość [cm]
length

250

31680
Cokół, stal nierdzewna
SKIRTING in stainless steel
80x11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

31680 E

stal nierdzewna/
stainless steel

E

Długość [cm]
length

250



**STAL NIERDZEWNA
dodatki**

INOX FITTINGS

1121 C 8 E

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 121 C ze stali nierdzewnej
 FLIP „QUADRA” endcap to series 121 C for outcorners in stainless steel
 9x9 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

1121 C 8 E

stal nierdzewna/
 stainless steel

**1121 C 9 E**

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 121 C ze stali nierdzewnej
 FLIP „QUADRA” endcap to series 121 C for outcorners in stainless steel
 10x10 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

1121 C 9 E

stal nierdzewna/
 stainless steel

**1121 C 10 E**

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 121 C ze stali nierdzewnej
 FLIP „QUADRA” endcap to series 121 C for outcorners in stainless steel
 11x11 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

1121 C 10 E

stal nierdzewna/
 stainless steel

**1121 C 11 E**

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 121 C ze stali nierdzewnej
 FLIP „QUADRA” endcap to series 121 C for outcorners in stainless steel
 12x12 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

1121 C 11 E

stal nierdzewna/
 stainless steel

**1121 C 12 E**

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 121 C ze stali nierdzewnej
 FLIP „QUADRA” endcap to series 121 C for outcorners in stainless steel
 13x13 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

1121 C 12 E

stal nierdzewna/
 stainless steel






Symbolfoto

PROFILE OKLEINOWE

WOODEN DECOR PROFILES

201 10

Profil wyrównujący, aluminium, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, in aluminium, self-adhesive
 wysokość do / heights to 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length


201 10 270

10 = Buk/beech
 12 = Dąb/oak
 14 = Klon/maple
 19 = Orzech/walnut

270

105 A

Kątownik z aluminium, samoprzylepny
ANGLE PROFILE, in aluminium, self-adhesive
 25 x 18 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length


105 A 270

10 = Buk/beech
 12 = Dąb/oak
 14 = Klon/maple
 19 = Orzech/walnut

250

503 40

Profil przejściowy z aluminium, samoprzylepny
JOINING PROFILE, in aluminium, self-adhesive
 40 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

503 40 270

10 = Buk/beech
 12 = Dąb/oak
 14 = Klon/maple
 19 = Orzech/walnut

Minimalne zamówienie - 270 M.B.
 czas dostawy do uzgodnienia

Order article minimum purchase minimum to 270 m,
 delivery time on request

Kolory Colour card

10
Buk
beech



12
Dąb
oak



14
Klon
maple



19
Orzech
walnut





COKOŁY


z aluminium

SKIRTINGS

in aluminium

31640

Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
40x11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

31640 S

srebrny/silver

**31640 EO**

tytanowy/titan

**31640 WEISS**

biały/white




Długość [cm]
length

270

31660

Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
60x11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

31660 S

srebrny/silver

**31660 EO**

tytanowy/titan

**31660 WEISS**

biały/white




Długość [cm]
length

270

31680

Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
80x11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

31680 S

srebrny/silver

**31680 EO**

tytanowy/titan

**31680 WEISS**

biały/white




Długość [cm]
length

270

31610

Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
100x11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

31610 S

srebrny/silver




Długość [cm]
length

270

33650

Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
50x15 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

33650 S

srebrny/silver




Długość [cm]
length

270

33670

Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
70x18 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

33670 S

srebrny/silver




Długość [cm]
length

270

50132

Cokół (kątownik) z aluminium
Aluminium angle
50x13x2 mm

**50132 S 4**

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S


Długość [cm]
length

400

8A

602 S

Cokół płaski z aluminium
ALU FLAT PROFILE
60x2 mm

**602 S 4**

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

400

802 S

Cokół płaski z aluminium
ALU FLAT PROFILE
80x2 mm

**802 S 4**

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S


Długość [cm]
length

400

SR

Cokół do wyginania z aluminium
maksymalna średnica Ø 75 cm
minimalna średnica Ø 20 cm

ALU-RINGS for pillars
measures on request
max. size Ø 75 cm
min. size Ø 20 cm

**SR**

Artykuł-Nr
article-no.


Kolor
colour

srebrny/silver

S

8A


31960
Listwa wykładzinowa z aluminium (grubość wsadu do 3 mm)
SHAPE SKIRTING in aluminium for heights to 3 mm
60x10,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
31960 S	srebrny/silver	S
31960 EO	tytanowy/titan	titan

Długość [cm] length
270


31965
Listwa wykładzinowa z aluminium (grubość wsadu do 5,5 mm)
SHAPE SKIRTING in aluminium for heights to 5,5 mm
60x12,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
31965 S	srebrny/silver	S
31965 EO	tytanowy/titan	titan

Długość [cm] length
270

31270
Cokół TIM z aluminium
TIM SKIRTING in aluminium
70x15 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
31270 S	srebrny/silver	S

Długość [cm] length
270




DODATKI DO COKOŁÓW
z aluminium

FITTINGS for SKIRTINGS
in aluminium




DODATKI DO COKOŁÓW- seria 31600 z aluminium

SKIRTINGS - FITTINGS for series 31600 in aluminium

8B



dla profili 31640 do 31610 / for article 31640 to 31610

		Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Opis description			
	H= 40 mm	314 E LI S 314 E LI WE 314 E LI EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan	Zakończenie lewe / endcap left	S	W	titan
	H= 60 mm	316 E LI S 316 E LI WE 316 E LI EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan		S	W	titan
	H= 80 mm	318 E LI S 318 E LI WE 318 E LI EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan		S	W	titan
	H= 100 mm	310 E LI S	srebrny / silver		S		
	H= 40 mm	314 E RE S 314 E RE WE 314 E RE EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan	Zakończenie prawe / endcap right	S	W	titan
	H= 60 mm	316 E RE S 316 E RE WE 316 E RE EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan		S	W	titan
	H= 80 mm	318 E RE S 318 E RE WE 318 E RE EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan		S	W	titan
	H= 100 mm	310 E RE S	srebrny / silver		S		
	H= 40 mm	314 VB S 314 VB WE 314 VB EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan	Łącznik / connecting unit	S	W	titan
	H= 60 mm	316 VB S 316 VB WE 316 VB EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan		S	W	titan
	H= 80 mm	318 VB S 318 VB WE 318 VB EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan		S	W	titan
	H= 100 mm	310 VB S	srebrny / silver		S		
	H= 40 mm	314 IE S 314 IE WE 314 IE EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan	Narożnik wewnętrzny / inside corner	S	W	titan
	H= 60 mm	316 IE S 316 IE WE 316 IE EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan		S	W	titan
	H= 80 mm	318 IE S 318 IE WE 318 IE EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan		S	W	titan
	H= 100 mm	310 IE S	srebrny / silver		S		
	H= 40 mm	314 AE S 314 AE WE 314 AE EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan	Narożnik zewnętrzny / outside corner	S	W	titan
	H= 60 mm	316 AE S 316 AE WE 316 AE EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan		S	W	titan
	H= 80 mm	318 AE S 318 AE WE 318 AE EO	srebrny / silver biały / white tytanowy / titan		S	W	titan
	H= 100 mm	310 AE S	srebrny / silver		S		

DODATKI DO COKOŁÓW- seria 33600 z aluminium

SKIRTING - FITTINGS for series 33600 in aluminium

8B

zakończenie lewe i prawe
endcap left or right



narożnik zewnętrzny
outside corner




narożnik wewnętrzny
inside corner



łącznik
connector

dla profili 33650 oraz 33670 / for article 33670 and 33650



H= 50 mm
50 x 15 mm

Artykuł-Nr
article-no.

335 E LI S

Kolor
colour

srebrny / silver

Opis
description


Zakończenie lewe / endcap left

S

H= 70 mm
70 x 18 mm

337 E LI S

S



H= 50 mm
50 x 15 mm

335 E RE S

srebrny / silver


Zakończenie prawe / endcap right

S

H= 70 mm
70 x 18 mm

337 E RE S

S



H= 50 mm
50 x 15 mm

335 VB S

srebrny / silver


Łącznik / connecting unit

S

H= 70 mm
70 x 18 mm

337 VB S

S



H= 50 mm
50 x 15 mm

335 IE S

srebrny / silver


Narożnik wewnętrzny / inside corner

S

H= 70 mm
70 x 18 mm

337 IE S

S



H= 50 mm
50 x 15 mm

335 AE S

srebrny / silver

Narożnik zewnętrzny / outside corner

S

H= 70 mm
70 x 18 mm

337 AE

S

8B



DODATKI DO COKOŁÓW- seria TIM z aluminium

SKIRTINGS - FITTINGS for series TIM in aluminium

8B

TIM 70 IE

TIM narożnik wewnętrzny - plastikowy dla 31270
 TIM INNER-CORNER - in synthetic for 31270
 70x15 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

TIM 70 IE S

srebrny/silver

S

TIM 70 AE

TIM narożnik zewnętrzny - plastikowy dla 31270
 TIM OUTSIDE CORNER - in synthetic for 31270
 70x15 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour


TIM 70 AE S

srebrny/silver

S

TIM 70 E

TIM zakończenia - plastikowe dla 31270
 TIM ENDCAP- in synthetic for 31270
 70x15 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

TIM 70 E S

srebrny/silver

S

NOWART Artur Nowak
Ul. Orzeszkowej 14/10
32-305 Olkusz
NIP: 6371209861
Telefon: 500-037-557
nowartprofile@gmail.com
www.nowartprofile.pl

CE