


nowart profile



*Aluminium i stal nierdzewna
listwy / profile / wykończenia*



Zamówienia prosimy kierować na adres e-mail:

nowartprofile@gmail.com

lub telefonicznie **+48 500-037-557**

katalog w wersji elektronicznej dostępny do pobrania na stronie **www.nowartprofile.pl**



COKOŁY

z aluminium

SKIRTINGS

in aluminium

31640
Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
40x11 mm




31660
Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
60x11 mm



31680
Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
80x11 mm



31610
Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
100x11 mm



33650
Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
50x15 mm



33670
Cokół z aluminium
SKIRTING in aluminium
70x18 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
31640 S	srebrny/silver	S
31640 EO	tytanowy/titan	titan
31640 WEISS	biały/white	W

Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
31660 S	srebrny/silver	S
31660 EO	tytanowy/titan	titan
31660 WEISS	biały/white	W

Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
31680 S	srebrny/silver	S
31680 EO	tytanowy/titan	titan
31680 WEISS	biały/white	W

Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
31610 S	srebrny/silver	S

Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
33650 S	srebrny/silver	S

Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
33670 S	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

Długość [cm]
length

270

Długość [cm]
length

270

Długość [cm]
length

270

Długość [cm]
length


270

Długość [cm]
length

270

50132

Cokół (kątownik) z aluminium
Aluminium angle
 50x13x2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length


50132 S 4*srebrny/silver*

S

400

8A**602 S**

Cokół płaski z aluminium
ALU FLAT PROFILE
 60x2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length


602 S 4*srebrny/silver*

S

400

802 S

Cokół płaski z aluminium
ALU FLAT PROFILE
 80x2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

802 S 4*srebrny/silver*


S

400

SR

Cokół do wyginania z aluminium
 maksymalna średnica Ø 75 cm
 minimalna średnica Ø 20 cm

ALU-RINGS for pillars
measures on request
max. size Ø 75 cm
min. size Ø 20 cm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

SR*srebrny/silver*

S

Średnica

8A


31960
Listwa wykładzinowa z aluminium (grubość wsadu do 3 mm)
SHAPE SKIRTING in aluminium for heights to 3 mm
60x10,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
31960 S	srebrny/silver	S
31960 EO	tytanowy/titan	titan

Długość [cm] length
270


31965
Listwa wykładzinowa z aluminium (grubość wsadu do 5,5 mm)
SHAPE SKIRTING in aluminium for heights to 5,5 mm
60x12,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
31965 S	srebrny/silver	S
31965 EO	tytanowy/titan	titan

Długość [cm] length
270


31270
Cokół TIM z aluminium
TIM SKIRTING in aluminium
70x15 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
31270 S	srebrny/silver	S

Długość [cm] length
270

31005
Cokół podłogowy do wykładziny dywanowej, LVT
SKIRTING for design floors in aluminium 102,5x5,5 mm




Wysokość wewn. / inner-height 100 mm x 3,5 mm

Artukul-Nr. article-no.	kolor colour	
31005 S	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

31155
Profil do uformowania cokołu z wykładziny, LVT, gumolitu
COVE FORMING SKIRTING for design floors in aluminium
102,5x15 mm



Wysokość wewn. / inner-height 100 mm x 3,5 mm

Artykuł-Nr. article-no.	kolor colour	VE unit
31155 S	srebrny/silver	S 10




DODATKI DO COKOŁÓW
z aluminium

FITTINGS for SKIRTINGS
in aluminium

DODATKI DO COKOŁÓW- seria 31600 z aluminium

SKIRTINGS - FITTINGS for series 31600 in aluminium

8B



dla profili 31640 do 31610 / for article 31640 to 31610

		Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Opis description			
	H= 40 mm	314 E LI S	srebrny / silver	Zakończenie lewe / endcap left	S	W	titan
		314 E LI WE	biały / white				
	H= 60 mm	314 E LI EO	tytanowy / titan		S	W	titan
		316 E LI S	srebrny / silver				
	H= 80 mm	316 E LI WE	biały / white		S	W	titan
		316 E LI EO	tytanowy / titan				
	H= 100 mm	318 E LI S	srebrny / silver		S	W	titan
		318 E LI WE	biały / white				
		318 E LI EO	tytanowy / titan		S	W	titan
		310 E LI S	srebrny / silver				
	H= 40 mm	314 E RE S	srebrny / silver	Zakończenie prawe / endcap right	S	W	titan
		314 E RE WE	biały / white				
	H= 60 mm	314 E RE EO	tytanowy / titan		S	W	titan
		316 E RE S	srebrny / silver				
	H= 80 mm	316 E RE WE	biały / white		S	W	titan
		316 E RE EO	tytanowy / titan				
	H= 100 mm	318 E RE S	srebrny / silver		S	W	titan
		318 E RE WE	biały / white				
		318 E RE EO	tytanowy / titan		S	W	titan
		310 E RE S	srebrny / silver				
	H= 40 mm	314 VB S	srebrny / silver	Łącznik / connecting unit	S	W	titan
		314 VB WE	biały / white				
	H= 60 mm	314 VB EO	tytanowy / titan		S	W	titan
		316 VB S	srebrny / silver				
	H= 80 mm	316 VB WE	biały / white		S	W	titan
		316 VB EO	tytanowy / titan				
	H= 100 mm	318 VB S	srebrny / silver		S	W	titan
		318 VB WE	biały / white				
		318 VB EO	tytanowy / titan		S	W	titan
		310 VB S	srebrny / silver				
	H= 40 mm	314 IE S	srebrny / silver	Narożnik wewnętrzny / inside corner	S	W	titan
		314 IE WE	biały / white				
	H= 60 mm	314 IE EO	tytanowy / titan		S	W	titan
		316 IE S	srebrny / silver				
	H= 80 mm	316 IE WE	biały / white		S	W	titan
		316 IE EO	tytanowy / titan				
	H= 100 mm	318 IE S	srebrny / silver		S	W	titan
		318 IE WE	biały / white				
		318 IE EO	tytanowy / titan		S	W	titan
		310 IE S	srebrny / silver				
	H= 40 mm	314 AE S	srebrny / silver	Narożnik zewnętrzny / outside corner	S	W	titan
		314 AE WE	biały / white				
	H= 60 mm	314 AE EO	tytanowy / titan		S	W	titan
		316 AE S	srebrny / silver				
	H= 80 mm	316 AE WE	biały / white		S	W	titan
		316 AE EO	tytanowy / titan				
	H= 100 mm	318 AE S	srebrny / silver		S	W	titan
		318 AE WE	biały / white				
		318 AE EO	tytanowy / titan		S	W	titan
		310 AE S	srebrny / silver				

DODATKI DO COKOŁÓW- seria 33600 z aluminium
 SKIRTING - FITTINGS for series 33600 in aluminium

8B

zakończenie lewe i prawe
 endcap left or right



narożnik zewnętrzny
 outside corner




narożnik wewnętrzny
 inside corner



łącznik
 connector

dla profili 33650 oraz 33670 / for article 33670 and 33650



H= 50 mm
 50 x 15 mm

Artykuł-Nr
 article-no.

335 E LI S

Kolor
 colour

srebrny / silver

Opis
 description


Zakończenie lewe / endcap left

S

H= 70 mm
 70 x 18 mm

337 E LI S

S



H= 50 mm
 50 x 15 mm

335 E RE S

srebrny / silver


Zakończenie prawe / endcap right

S

H= 70 mm
 70 x 18 mm

337 E RE S

S



H= 50 mm
 50 x 15 mm

335 VB S

srebrny / silver


Łącznik / connecting unit

S

H= 70 mm
 70 x 18 mm

337 VB S

S



H= 50 mm
 50 x 15 mm

335 IE S

srebrny / silver


Narożnik wewnętrzny / inside corner

S

H= 70 mm
 70 x 18 mm

337 IE S

S



H= 50 mm
 50 x 15 mm

335 AE S

srebrny / silver

Narożnik zewnętrzny / outside corner

S

H= 70 mm
 70 x 18 mm

337 AE

S

DODATKI DO COKOŁÓW- seria TIM z aluminium

SKIRTINGS - FITTINGS for series TIM in aluminium

8B

TIM 70 IE

TIM narożnik wewnętrzny - plastikowy dla 31270
 TIM INNER-CORNER - in synthetic for 31270
 70x15 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

TIM 70 IE S

srebrny/silver

S

TIM 70 AE

TIM narożnik zewnętrzny - plastikowy dla 31270
 TIM OUTSIDE CORNER - in synthetic for 31270
 70x15 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour


TIM 70 AE S

srebrny/silver

S

TIM 70 E

TIM zakończenia - plastikowe dla 31270
 TIM ENDCAP- in synthetic for 31270
 70x15 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

TIM 70 E S

srebrny/silver

S

**TRIO GRIP® x**

3- częściowy przykręcany system z aluminium. Unikalny system przykręcanych profili z zakrytym kanałem śrubowym regulowana wysokość, obrotowy

*3-part screwing system in aluminium
The unique screwing-profile-system with covered screw-channel!
height adjustable, swiveling*

TRIO GRIP x- 3- częściowy, przykręcany system obrotowy wykonany z aluminium, stworzony specjalnie dla laminatu i parkietu, w zestawie z syntetyczną, rowkowaną wkładką do zakrycia kanału śrubowego regulowana wysokość od 7,5 mm do 16,5 mm, używając profilu BASE 01 od 13 mm do 21 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

TRIO GRIP® x - 3-part screwing system, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet, with synthetic grooved insert strip to cover the screw channel

Align slantly insert strip at the long side of the cover profile and push it down on the opposite side!

height adjustable from 7,5 mm to 16,5 mm, with profile BASE 01 from 13 mm to 21 mm


Set includes screws and dowels, available in lengths of 2,70 m

TGX 100

Profil końcowy - 3 częściowy

End profile - 3-part

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-16,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
TGX100 S	srebrny/silver	270
TGX100 SD	piasekowy/sand	
TGX100 G	złoty/gold	
TGX100 B	brązowy/bronze	
TGX100 EO	tytanowy/EO	

TGX 200

Profil przejściowy - 3 częściowy

Joining profile - 3-part

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-16,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
TGX200 S	srebrny/silver	270
TGX200 SD	piasekowy/sand	
TGX200 G	złoty/gold	
TGX200 B	brązowy/bronze	
TGX200 EO	tytanowy/EO	

max. obracanie niskiej pozycji 3-17 mm

max. swiveling lowest position 3-17 mm

max. obracanie wysokiej pozycji 8-22 mm


max. swiveling highest position 8-22 mm

TGX 300

Profil wyrównujący - 3 częściowy

Level-adapting profile - 3-part

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-16,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
TGX300 S	srebrny/silver	270
TGX300 SD	piasekowy/sand	
TGX300 G	złoty/gold	
TGX300 B	brązowy/bronze	
TGX300 EO	tytanowy/EO	

max. obracanie niskiej pozycji 0-7 mm

max. swiveling lowest position 0-7 mm


max. obracanie wysokiej pozycji 0-22 mm

max. swiveling highest position 0-22 mm

BASE 01

Base 01 od 13 mm do 21 mm

With Base 01 from 13 mm to 21 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
BASE 01	surowy/raw	270



TGX płaski i TRIO GRIP profil schodowy

3- częściowy przykręcany system z aluminium
regulowana wysokość

TGX flat und TRIO GRIP stair nosings

*3-part screwing system in aluminium
height adjustable*



TRI GRIP x płaski 3- częściowy przykręcany system wykonany z aluminium, przeznaczony dla laminatu i parkietu, w zestawie z syntetyczną, rowkowaną wkładką do zakrycia kanału śrubowego

TGX 233 regulowana wysokość od 7,5 mm do 16,5 mm, używając profilu BASE 06 od 15 mm do 22 mm

zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

TRIO GRIP® x flat - 3-part screwing system, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet, with synthetic grooved insert strip to cover screw channel

Align slantly insert strip at the long side of the cover profile and push it down on the opposite side!

TGX® 233 flat, height adjustable from 7 – 15 mm, with profile BASE 06 from 15 mm to 22 mm


Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

TGX 233

Profil płaski wyrównujący - 3 częściowy

Level-adapting profile flat - 3-part

Wysokość / heights 7-15 mm



Artykuł-Nr.
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

TGX233 S

srebrny/silver

S

TGX233 SD

piasekowy/sand

SD

TGX233 G

złoty/gold

G

TGX233 B

brązowy/bronze

B

TGX233 EO

tytanowy/EO

titan

270

Artykuł-Nr.
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

BASE 06

surowy/raw


R

270

BASE 06

Base 06 od 15 mm do 22 mm

With Base 06 from 15 mm to 22 mm



TRIO GRIP® Profil schodowy z aluminium do laminatu i parkietu

3- częściowy profil schodowy z możliwością regulacji wysokości, przeznaczony dla laminatu i parkietu, w zestawie z syntetyczną, rowkowaną wkładką do zakrycia kanału śrubowego
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

TRIO GRIP® screwing system in aluminium for laminate and parquet STAIR NOSINGS - complete


Cover profile, grooved insert strip and base profile incl. mounting material, screws and dowels for mounting the base profile and 3 sets of screws for the height-adjustable assembling of the cover profile in the base profile.

LP 9600

Profil schodowy - 3 częściowy, nawiercony

Stair nosing profile - 3-part, drilled

Wysokość / heights 8-15 mm



Artykuł-Nr.
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

LP9600 S

srebrny/silver

S

LP9600 SD

piasekowy/sand

SD

LP9600 G

złoty/gold

G

LP9600 B

brązowy/bronze

B

LP9600 EO

tytanowy/EO

titan

270



SOLUM

2- częściowy przykręcany system z aluminium
regulowana wysokość, obrotowy

*2-part screwing system in aluminium
height adjustable, swiveling*

SOLUM 2- częściowy, przykręcany system obrotowy wykonany z aluminium, przeznaczony dla laminatu i parkietu regulowana wysokość od 7 mm do 16 mm, używając elementu podnoszącego LIFT 02 aż do 24 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m


SOLUM® - 2-part screwing system, swiveling in aluminium, for laminate and parquet
height adjustable from 7 mm to 16 mm, with lifter LIFT 02 up to 24 mm
Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

A 79127

Profil końcowy - 2 częściowy, nawiercony

End profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7-16 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
A79127 20	srebrny/silver	270
A79127 25	piaskowy/sand	
A79127 30	złoty/gold	
A79127 40	brązowy/bronze	
A79127 15	tytanowy/EO	

A 79125

Profil przejściowy - 2 częściowy, nawiercony

Joining profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7-16 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
A79125 20	srebrny/silver	270
A79125 25	piaskowy/sand	
A79125 30	złoty/gold	
A79125 40	brązowy/bronze	
A79125 15	tytanowy/EO	


max. schwenkbar niedrige Position 4-10 mm
max. swiveling lowest position 4-10 mm
max. schwenkbar höchste Position 7-20 mm
max. swiveling highest position 7-20 mm

A 79129

Profil wyrównujący - 2 częściowy, nawiercony

Level-adapting profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7-16 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
A79129 20	srebrny/silver	270
A79129 25	piaskowy/sand	
A79129 30	złoty/gold	
A79129 40	brązowy/bronze	
A79129 15	tytanowy/EO	


max. obracanie niskiej pozycji 0-7 mm
max. swiveling lowest position 0-7 mm
max. obracanie wysokiej pozycji 2-16 mm
max. swiveling highest position 2-16 mm

LIFT 02

LIFTER

Lifter 02 do 24 mm

With Lifter 02 up to 24 mm



Użytkowanie/application

Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
LIFT 02	surowy/raw	270



STS

2- częściowy przykręcany system z aluminium
regulowana wysokość

*2-part screwing system in aluminium
height adjustable*



STS - 2 częściowy, przykręcany system wykonany z aluminium, przeznaczony dla laminatu i parkietu
regulowana wysokość od 7,5 mm do 15 mm, z profilem BASE 03 od 15 mm do 22 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m


STS - 2-part screwing system, in aluminium, for laminate and parquet
height adjustable from 7,5 mm to 15 mm, with profile BASE 03 from 15 mm to 22 mm
Set includes screws and dowels, available in lengths 2,70 m

STS 21

Profil końcowy - 2 częściowy, nawiercony

End profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-15 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

STS21 S

srebrny/silver



STS21 SD

piaskowy/sand



STS21 G

złoty/gold



STS21 B

brązowy/bronze



STS21 EO

tytanowy/EO




270

STS 33

Profil przejściowy - 2 częściowy, nawiercony

Joining profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-15 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

STS33 S

srebrny/silver



STS33 SD

piaskowy/sand



STS33 G

złoty/gold



STS33 B

brązowy/bronze



STS33 EO

tytanowy/EO




270

STS 44

Profil wyrównujący - 2 częściowy, nawiercony

Level-adapting profile - 2-part, drilled

Regulacja wysokości / height adjustable 7,5-15 mm



max. obracanie niskiej pozycji 0-7 mm

max. swiveling lowest position 0-7 mm

max. obracanie wysokiej pozycji 0-15 mm

max. swiveling highest position 0-15 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

STS44 S

srebrny/silver



STS44 SD

piaskowy/sand



STS44 G

złoty/gold



STS44 B

brązowy/bronze



STS44 EO

tytanowy/EO



270

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

BASE 03


surowy/raw



BASE 03

Base 03 od 15 mm do 22 mm

With Base 03 from 15 mm to 22 mm



270



DGF

2- częściowy system zaciskowy z aluminium
regulowana wysokość, obrotowy

*2-part clip system in aluminium
height adjustable, swiveling*


DUO GRIP flex - PROFIL KOŃCOWY

2- częściowy system zaciskowy z aluminium, obrotowy, do laminatu i parkietu
regulowana wysokość od 7 - 14 mm, z profilem BASE 05 od 13 mm do 19 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

**DUO GRIP flex - 2-part clipsystem, screwless, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet
height adjustable from 7 - 14 mm, with profile BASE 05 from 13 mm to 19 mm
Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m**

DGF 100


Profil końcowy - 2 częściowy
End profile - 2-part
Regulacja wysokości / height adjustable 7-14 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour		Długość [cm] length
DGF100 S	srebrny/silver	S	270
DGF100 SD	piaskowy/sand	SD	
DGF100 G	złoty/gold	G	
DGF100 B	brązowy/bronze	B	
DGF100 EO	tytanowy/EO	titan	

DGF 200

Profil przejściowy - 2 częściowy
Joining profile - 2-part
Regulacja wysokości / height adjustable 7-14 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour		Długość [cm] length
DGF200 S	srebrny/silver	S	270
DGF200 SD	piaskowy/sand	SD	
DGF200 G	złoty/gold	G	
DGF200 B	brązowy/bronze	B	
DGF200 EO	tytanowy/EO	titan	

max. obracanie niskiej pozycji 4-19 mm
max. swiveling lowest position 4-19 mm
max. obracanie wysokiej pozycji 10-19 mm
max. swiveling highest position 10-19 mm

DGF 300

Profil wyrównujący - 2 częściowy
Level-adapting profile - 2-part
höhenverstellbar / height adjustable 9-19 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour		Długość [cm] length
DGF300 S	srebrny/silver	S	270
DGF300 SD	piaskowy/sand	SD	
DGF300 G	złoty/gold	G	
DGF300 B	brązowy/bronze	B	
DGF300 EO	tytanowy/EO	titan	

max. obracanie niskiej pozycji 0-9 mm
max. swiveling lowest position 0-9 mm
max. obracanie wysokiej pozycji 0-19 mm
max. swiveling highest position 0-19 mm

BASE 05

Base 05 od 13 mm - 19 mm
With Base 05 from 13 mm - 19 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour		Długość [cm] length
BASE 05	surowy/raw	R	270



DUO GRIP - PROFIL SCHODOWY

3- częściowy system zaciskowy
z aluminium

DUO GRIP - STAIR NOSING PROFILE

3-part clip system in aluminium

DUO GRIP PROFIL SCHODOWY

3- częściowy system zaciskowy z nylonowym klipsem do laminatu i parkietu
regulacja wysokości od 6 - 10 mm oraz od 13 - 18 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

*DUO GRIP stair nosing profile - 3-part clipsystem with nylon clip profile, screwless, in aluminium
for laminate and parquet*

heights from 6 - 10 mm and 13 - 18 mm


Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

2600

PROFIL SCHODOWY 3-częściowy

Stair nosing profile - 3-part

Wysokość / heights 6-10 mm



Wysokość / heights 6-10 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

LA2600 S

srebrny/silver

S

LA2600 SD

piaskowy/sand

SD

LA2600 G

złoty/ gold

G

LA2600 B

brązowy/bronze

B

LA2600 EO

tytanowy/EO

titan


270

2600

PROFIL SCHODOWY 3-częściowy

Stair nosing profile - 3-part

Wysokość / heights 13-18 mm



Wysokość / heights 13-18 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

PA2600 S

srebrny/silver

S

PA2600 SD

piaskowy/sand

SD

PA2600 G

złoty/ gold

G

PA2600 B

brązowy/bronze

B

PA2600 EO

tytanowy/EO

titan

270



T-FLEX

2- częściowy system z aluminium
regulowana wysokość, obrotowy

*2-part clip system in aluminium
height adjustable, swiveling*

T-FLEX

T-FLEX - PROFIL KOŃCOWY I PRZEJŚCIOWY

2- częściowy system zaciskowy, obrotowy, z aluminium do laminatu i parkietu
regulacja wysokości od 7 - 13 mm, z profilem BASE 04 od 13 do 19 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

*T-FLEX - 2-part clipsystem, screwless, swiveling, in aluminium, for laminate and parquet
height adjustable from 7 - 13 mm, with profile BASE 04 from 13 mm to 19 mm*


Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

TF 520

PROFIL KOŃCOWY 2-częściowy

End profile - 2-part

regulacja wysokości / height adjustable 7-13 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

TF520 S

srebrny/silver

S

TF520 SD

piaskowy/sand

SD

TF520 G

złoty/ gold

G

TF520 B

brązowy/bronze

B

TF520 EO

tytanowy/EO

titan


270

TF 530

PROFIL PRZEJŚCIOWY 2-częściowy

Joining profile - 2-part

regulacja wysokości / height adjustable 7-13 mm



max. obracanie niskiej pozycji 7-10 mm

max. swiveling lowest position 7-10 mm

max. obracanie wysokiej pozycji 9-15 mm

max. swiveling highest position 9-15 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

TF530 S

srebrny/silver

S

TF530 SD

piaskowy/sand

SD

TF530 G

złoty/ gold

G

TF530 B

brązowy/bronze

B

TF530 EO

tytanowy/EO

titan

270

Artykuł-Nr
article-no.


Kolor
colour

Długość [cm]
length

BASE 04

Base 04 od 13 mm - 19 mm

With Base 04 from 13 mm - 19 mm



BASE 04

surowy/raw

R

270



CAVUM

2- częściowy system z aluminium
regulowana wysokość, obrotowy

*2-part screwing system in aluminium
height adjustable, swiveling*

CAVUM - PROFIL KOŃCOWY, WYRÓWNUJĄCY, PRZEJŚCIOWY, SCHODOWY
 2- częściowy system przykręcany, obrotowy, z aluminium do podłóg LVT
 regulacja wysokości od 3,9 - 7,6 mm, z profilem LIFTER do 11,6 mm
 zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

CAVUM - 2-part screwing system, swiveling, in aluminium, for LVT and design floorings
 height adjustable from 3,9 - 7,6 mm, with lifter up to 11,6 mm
 Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

79177

PROFIL KOŃCOWY 2-częściowy, nawiercony
 End profile - 2-part, drilled
 regulacja wysokości / height adjustable 3,9-7,6 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
79177 20	srebrny/silver	S
79177 25	piaskowy/sand	SD
79177 30	złoty/ gold	G
79177 40	brązowy/bronze	B
79177 15	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

79175

PROFIL PRZEJŚCIOWY 2-częściowy, nawiercony
 Joining profile - 2-part, drilled
 regulacja wysokości / height adjustable 3,9-7,6 mm



max. obracanie niskiej pozycji 0-9 mm
 max. swiveling lowest position 0-9 mm
 max. pbracanie wysokiej pozycji 3-10 mm
 max. swiveling highest position 3-10 mm

Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
79175 20	srebrny/silver	S
79175 25	piaskowy/sand	SD
79175 30	złoty/ gold	G
79175 40	brązowy/bronze	B
79175 15	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

79179

PROFIL WYRÓWNUJĄCY 2-częściowy, nawiercony
 Level-adapting profile - 2-part, drilled
 regulacja wysokości / height adjustable 3,9-7,6 mm



max. obracanie niskiej pozycji 0-3 mm
 max. swiveling lowest position 0-3 mm
 max. obracanie wysokiej pozycji 0-9 mm
 max. swiveling highest position 0-9 mm

Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
79179 20	srebrny/silver	S
79179 25	piaskowy/sand	SD
79179 30	złoty/ gold	G
79179 40	brązowy/bronze	B
79179 15	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

79173

PROFIL SCHODOWY 3-częściowy, nawiercony
 Stair nosing profile - 3-part, drilled
 regulacja wysokości / height adjustable 3-8 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
79173 20	srebrny/silver	S
79173 25	piaskowy/sand	SD
79173 30	złoty/ gold	G
79173 40	brązowy/bronze	B
79173 15	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

79175 98

LIFTER
 Lifter wys. do 11,6 mm
 With Lifter up to 11,6 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
---------------------------	-----------------	--

79175 98	PVC biały/white	W
----------	-----------------	---

Długość [cm]
length

270



CONFIGO

2-częściowy system zaciskowy z aluminium
regulowana wysokość

*2-part clip system in aluminium
height adjustable*


CONFIGO

CONFIGO PROFIL KOŃCOWY, PRZEJŚCIOWY, WYRÓWNUJĄCY, SCHODOWY
2- częściowy system zaciskowy do podłóg LVT
regulacja wysokości od 3,6 - 7 mm
zestaw zawiera śrubki i kołki, dostępny w rozmiarze 2,70 m

CONFIGO 2-part clipsystem for LVT and design floorings
height adjustable of 3,6 - 7 mm
Set incl. screws and dowels, available in length 2,70 m

CFG 221

PROFIL KOŃCOWY 2- częściowy
End profile - 2-part
regulacja wysokości / height adjustable 3,6-7 mm



CFG221 S

srebrny/silver

S

CFG221 SD

piaskowy/sand

SD

CFG221 G

złoty/ gold

G

CFG221 B

brązowy/bronze

B

CFG221 EO

tytanowy/EO

titan

Artykuł-Nr
article-no.


Kolor
colour

Długość [cm]
length

270

CFG 230

PROFIL PRZEJŚCIOWY 2- częściowy
Joining profile - 2-part
regulacja wysokości / height adjustable 3,6-7 mm



CFG230 S

srebrny/silver

S

CFG230 SD

piaskowy/sand

SD

CFG230 G

złoty/ gold

G

CFG230 B

brązowy/bronze

B

CFG230 EO

tytanowy/EO

titan

Artykuł-Nr
article-no.


Kolor
colour

Długość [cm]
length

270

CFG 233

PROFIL WYRÓWNUJĄCY 2- częściowy
Level-adapting profile - 2-part
regulacja wysokości / height adjustable 3,6-7 mm



CFG233 S

srebrny/silver

S

CFG233 SD

piaskowy/sand

SD

CFG233 G

złoty/ gold

G

CFG233 B

brązowy/bronze

B

CFG233 EO

tytanowy/EO

titan

Artykuł-Nr
article-no.


Kolor
colour

Długość [cm]
length

270

CFG 625

PROFIL SCHODOWY 2- częściowy
Stair nosing profile - 2-part
regulacja wysokości / height adjustable 3,6-7 mm



CFG625 S

srebrny/silver

S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

270



KĄTOWNIKI I U PROFILE


z aluminium

ANGLE PROFILES

in aluminium

1105 A

KĄTOWNIK, nawiercony
ANGLE PROFILE, drilled
30 x 25 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

1105 A S

srebrny/silver

**1105 A SD**

piaskowy/sand

**1105 A G**

złoty/ gold

**1105 A B**

brązowy/bronze

**1105 A EO**


tytanowy/EO



270

1105 A UNG

KĄTOWNIK, niewiercony
ANGLE PROFILE, undrilled
30 x 25 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

1105 A S UNG

srebrny/silver



10

1105 A SD UN

piaskowy/sand



10

1105 A G UNG

złoty/ gold



10

1105 A B UNG

brązowy/bronze



10

1105 A EO UN

tytanowy/EO



10

270

1105 A SKL

KĄTOWNIK, samoprzylepny
ANGLE PROFILE, self-adhesive
30 x 25 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

1105 A S SKL

srebrny/silver

**1105 A SD SK**

piaskowy/sand

**1105 A G SK**

złoty/ gold

**1105 A B SKL**

brązowy/bronze

**1105 A EO SK**


tytanowy/EO



270

105 A

KĄTOWNIK, nawiercony
ANGLE PROFILE, drilled
25 x 18 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

105 A S

srebrny/silver

**105 A SD**

piaskowy/sand

**105 A G**

złoty/ gold

**105 A B**

brązowy/bronze

**105 A EO**


tytanowy/EO



270

105 A UNG

KĄTOWNIK, niewiercony
ANGLE PROFILE, undrilled
25 x 18 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

105 A S UNGB

srebrny/silver

**105 A SD UNG**

piaskowy/sand

**105 A G UNG**

złoty/ gold

**105 A B UNG**

brązowy/bronze

**105 A EO UNG**


tytanowy/EO



270

105 A SKL

KĄTOWNIK, samoprzylepny
ANGLE PROFILE, self-adhesive
25 x 18 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

105 A S SKL

srebrny/silver

**105 A SD SKL**

piaskowy/sand

**105 A G SKL**

złoty/ gold

**105 A B SKL**

brązowy/bronze


**105 A EO SKL**

tytanowy/EO



270

105 B
KĄTOWNIK, nawiercony
ANGLE PROFILE, drilled
25 x 8 mm





Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
105 B S	srebrny/silver	S
105 B SD	piaskowy/sand	SD
105 B G	złoty/ gold	G
105 B B	brązowy/bronze	B
105 B EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

3A

105 B UNG
KĄTOWNIK, niewiercony
ANGLE PROFILE, undrilled
25 x 8 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
105 B S UNG	srebrny/silver	S
105 B SD UNG	piaskowy/sand	SD
105 B G UNG	złoty/ gold	G
105 B B UNG	brązowy/bronze	B
105 B EO UNG	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

105 B SKL
KĄTOWNIK, samoprzylepny
ANGLE PROFILE, self-adhesive
25 x 8 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
105 B S SKL	srebrny/silver	S
105 B SD SKL	piaskowy/sand	SD
105 B G SKL	złoty/ gold	G
105 B B SKL	brązowy/bronze	B
105 B EO SKL	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

105 C
KĄTOWNIK, nawiercony
ANGLE PROFILE, drilled
25 x 13 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
105 C S	srebrny/silver	S
105 C SD	piaskowy/sand	SD
105 C G	złoty/ gold	G
105 C B	brązowy/bronze	B
105 C EO	tytanowy/EO	titan


Długość [cm]
length

270

3A

105 C UNG

KĄTOWNIK, niewiercony
ANGLE PROFILE, undrilled
 25 x 13 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 C S UNG

srebrny/silver

S

105 C SD UNG

piaskowy/sand

SD

105 C G UNG

złoty/ gold

G

105 C B UNG

brązowy/bronze

B

105 C EO UNG


tytanowy/EO

titan

270

105 C SKL

KĄTOWNIK, samoprzylepny
ANGLE PROFILE, self-adhesive
 25 x 13 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

105 C S SKL

srebrny/silver

S

105 C SD SKL

piaskowy/sand

SD

105 C G SKL

złoty/ gold

G

105 C B SKL

brązowy/bronze

B

105 C EO SKL



tytanowy/EO

titan

270

16070

KĄTOWNIK, niewiercony
END PROFILE, undrilled
 wysokość / heights 5,7 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

16070 S

srebrny/silver

S

16070 EO



tytanowy/EO

titan

270

16100

KĄTOWNIK, niewiercony
END PROFILE, undrilled
 wysokość / heights 8,7 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

16100 S

srebrny/silver

S

16100 EO


tytanowy/EO

titan

270

16120

KĄTOWNIK, niewiercony
END PROFILE, undrilled
 wysokość / heights 8,7 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

16120 S

srebrny/silver

S

16120 EO


tytanowy/EO

titan

270

123 25

KĄTOWNIK, niewiercony
WALL CORNER, undrilled
25x25x1,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

123 25 S

srebrny/silver

S

123 25 EO


tytanowy/EO

titan

300

123 40

KĄTOWNIK, niewiercony
WALL CORNER, undrilled
40x40x1,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

123 40 S

srebrny/silver

S

123 40 EO


tytanowy/EO

titan

300

20102

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
20x10x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

20102 S

silver/silver

S

20102 R


roh/raw

R

300

20202

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
20x20x2mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

20202 S

srebrny/silver

S

20202 R


surowy/raw

R

300

25252

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
25x25x2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

25252 S

srebrny/silver

S

25252 R

surowy/raw

R

300

30152

KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
30x15x2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

30152 S

srebrny/silver

S


30152 R

surowy/raw

R

300

30202
KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
30x20x2mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
30202 S	srebrny/silver	S
30202 R	surowy/raw	R

Długość [cm] length
300

3A


30302
KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
30x30x2mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
30302 S	srebrny/silver	S
30302 R	surowy/raw	R

Długość [cm] length
300


40202
KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
40x20x2mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
40202 S	srebrny/silver	S
40202 R	surowy/raw	R

Długość [cm] length
300


40402
KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
40x40x2mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
40402 S	srebrny/silver	S
40402 R	surowy/raw	R

Długość [cm] length
300


50202
KĄTOWNIK, ungebohrt
SCREED PROFILE, undrilled
50x20x2mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
50202 S	srebrny/silver	S
50202 R	surowy/raw	R

Długość [cm] length
300


50502
KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
50x50x2mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
50502 S	srebrny/silver	S
50502 R	surowy/raw	R

Długość [cm] length
300


60202
KĄTOWNIK, niewiercony
SCREED PROFILE, undrilled
60x20x2mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
60202 S	srebrny/silver	S
60202 R	surowy/raw	R

Długość [cm] length
300


3A

3515 DL**KĄTOWNIK, nawiercony**
ANGLE PROFILE, drilled
35 x 12,5 mm**3515 DL S****srebrny/silver**

S

Długość [cm]
length

300

DL 810 Uszczelka w kolorze szarym i czarnym (strona 70)
DL 810 Sealing-lip in grey and black see on page 70**3515 DL UNG****KĄTOWNIK, niewiercony**
ANGLE PROFILE, undrilled
35 x 12,5 mm**3515 DL S UNG****srebrny/silver**


S

Długość [cm]
length

300


DL 810 Uszczelka w kolorze szarym i czarnym (strona 70)
DL 810 Sealing-lip in grey and black see on page 70

U-PROFILE równoboczne




Artykuł-Nr. article-no.	kolor colour		wymiary [mm] size H/B/H/S	Długość [cm] length
6661 S	srebrny/silver	S	6x6x6x1	300
8881 S	srebrny/silver	S	8x8x8x1	
1010102 S	srebrny/silver	S	10x10x10x2	
1212122 S	srebrny/silver	S	12x12x12x2	
1515152 S	srebrny/silver	S	15x15x15x2	
2020202 S	srebrny/silver	S	20x20x20x2	
2525252 S	srebrny/silver	S	25x25x25x2	
3030302 S	srebrny/silver	S	30x30x30x2	
4040402 S	srebrny/silver	S	40x40x40x2	

U-PROFILE różnoboczne



Artykuł-Nr. article-no.	kolor colour		wymiary [mm] size H/B/H/S	Długość [cm] length
2015201 S	srebrny/silver	S	20x15x20x1,5	300
2017201 S	srebrny/silver	S	20x17x20x1,5	
1020102 S	srebrny/silver	S	10x20x10x2	
1520152 S	srebrny/silver	S	15x20x15x2	
3020302 S	srebrny/silver	S	30x20x30x2	
4020402 S	srebrny/silver	S	40x20x40x2	
5020502 S	srebrny/silver	S	50x20x50x2	
2030202 S	srebrny/silver	S	20x30x20x2	
2040202 S	srebrny/silver	S	20x40x20x2	
3050303 S	srebrny/silver	S	30x50x30x3	



PROFILE SCHODOWE


z aluminium

STAIR NOSINGS

in aluminium

110 A

PROFIL SCHODOWY, wiercony, wkładka do kupienia osobno - Art. 12, 20114
STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 12, 20114
 39 x 10 mm



110 A S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

270

110 B

PROFIL SCHODOWY, wiercony, wkładka do kupienia osobno - Art. 1225
STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 1225
 51 x 27 mm



110 B S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver



S

Długość [cm]
length

270

1103

PROFIL SCHODOWY, niewiercony, wkładka do kupienia osobno Art. 12, 20114
STAIR NOSING, undrilled, without insert strip - Art. 12, 20114
 39,1 x 37,1 mm



1103

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

300

3101

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
 42,5 x 20 mm



3101 S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

3101 SD

piaskowy/sand

SD

3101 G

złoty/gold

G

3101 B

brązowy/bronze

B

3101 EO

tytanowy/EO



EO

Długość [cm]
length

270

3101 UNG

PROFIL SCHODOWY, niewiercony
STAIR NOSING, undrilled
 42,5 x 20 mm



3101 S UNG

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

3101 SD UNG

piaskowy/sand

SD

3101 G UNG

złoty/gold

G

3101 B UNG

brązowy/bronze

B

3101 EO UNG

tytanowy/EO



EO

Długość [cm]
length

270

3102

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
42,5 x 25 mm



3102 S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S



Długość [cm]
length

270

3B

3102 UNG

PROFIL SCHODOWY, niewiercony
STAIR NOSING, undrilled
42,5 x 25 mm



3102 S UNG

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

270

3105

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
42,5 x 30 mm



3105 S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

3105 SD

piaskowy/sand

SD

3105 G

złoty/gold

G

3105 B

brązowy/bronze

B

3105 EO

tytanowy/EO


titan

Długość [cm]
length

270

3105 UNG

PROFIL SCHODOWY, niewiercony
STAIR NOSING, undrilled
42,5 x 30 mm



3105 S UNG

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

3105 SD UNG

piaskowy/sand

SD

3105 G UNG

złoty/gold

G

3105 B UNG

brązowy/bronze

B

3105 EO UNG

tytanowy/EO


titan

Długość [cm]
length

270

3108

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
42,5 x 42 mm



3108 S

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

270

3108 UNG

PROFIL SCHODOWY, niewiercony
STAIR NOSING, undrilled
42,5 x 42 mm



3108 S UNG

Artykuł-Nr
article-no.








Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length


270

3B	3103 PROFIL SCHODOWY , wiercony <i>STAIR NOSING, drilled</i> 42,5 x 63 mm	 	3103 S	srebrny/silver	S	Długość [cm] length		270
	3103 UNG PROFIL SCHODOWY , niewiercony <i>STAIR NOSING, undrilled</i> 42,5 x 63 mm	 	3103 S UNG	srebrny/silver	S	Długość [cm] length		270
	3106 PROFIL SCHODOWY , wiercony, wkładka- Art. 50 ST <i>STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 50 ST</i> 70 x 22,5 mm	 	3106 S	srebrny/silver	S	Długość [cm] length		270
	3107 PROFIL SCHODOWY , wiercony, wkładka - Art. 50 ST <i>STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 50 ST</i> 73 x 44,5 mm	 	3107 S	srebrny/silver	S	Długość [cm] length		270
	703 A PROFIL SCHODOWY , wiercony, wkładka- Art. 27 E <i>STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 27 E</i> 51,5 x 28,5 mm	 	703 A S	srebrny/silver	S	Długość [cm] length		270
	101 PROFIL SCHODOWY , wiercony, wkładka- Art. 27 E <i>STAIR NOSING, countersunk drilled, without insert strip - Art. 27 E</i> 42 x 13 mm	 	101 S	srebrny/silver	S	Długość [cm] length		270

Profile schodowe wewnętrzne do wykładzin dywanowych i LVT

IW25253

Profil schodowy wewnętrzny, wiercony
STAIR NOSING-INNER CORNER drilled
Wysokość wewn. / heights up to 3 mm



Artykuł-Nr.
article-no.

kolor
colour

Długość [cm]
length

IW25253 S


srebrny/silver

S

270

IW25255

Profil schodowy wewnętrzny, wiercony,
STAIR NOSING-INNER CORNER drilled
Wysokość wewn. / heights up to 5mm



Artykuł-Nr.
article-no.

kolor
colour









Długość [cm]
length

IW25255 S

srebrny/silver

S

270


109 PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 48 x 21,6 mm  wysokość / inner-height 2,8 mm		Artykuł-Nr article-no. 109 S	Kolor colour srebrny/silver S	Długość [cm] length 270	3B
109 3A PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 48 x 8,2 mm  wysokość / inner-height 3 mm		Artykuł-Nr article-no. 109 3A S	Kolor colour srebrny/silver S	Długość [cm] length 270	
109 3B PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 40 x 33,2 mm  wysokość / inner-height 2,8 mm		Artykuł-Nr article-no. 109 3B S	Kolor colour srebrny/silver S	Długość [cm] length 270	
109 21 PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 37 x 27 mm  wysokość / inner-height 2,1 mm		Artykuł-Nr article-no. 109 21 S	Kolor colour srebrny/silver S	Długość [cm] length 270	
109 26 PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 37 x 27 mm  wysokość / inner-height 2,6 mm		Artykuł-Nr article-no. 109 26 S	Kolor colour srebrny/silver S	Długość [cm] length 270	
109 30 PROFIL SCHODOWY, wiercony STAIR NOSING, drilled 37 x 27 mm  wysokość / inner-height 3 mm		Artykuł-Nr article-no. 109 30 S	Kolor colour srebrny/silver S	Długość [cm] length 270	

109 55

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
37 x 27 mm



wysokość / inner-height 5,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

109 55 S

srebrny/silver

S


270

108 D

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
30 x 6 mm



wysokość / inner-height 2,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 D S

srebrny/silver

S

108 D G

złoty/gold

G

108 D B

brązowy/bronze

B


270

108 E

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
30 x 11 mm



wysokość / inner-height 3 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 E S

srebrny/silver

S

108 E G

złoty/gold

G

108 E B

brązowy/bronze

B


270

108 M

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
28 x 6 mm



wysokość / inner-height 3,7 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 M S

srebrny/silver

S

108 M SD

piaskowy/sand

SD

108 M G

złoty/gold

G

108 M B

brązowy/bronze

B


270

108 P

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
30 x 10 mm



wysokość / inner-height 4 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

108 P S


srebrny/silver

S

270

112

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
30 x 10 mm



wysokość / inner-height 6,75 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

112 S

srebrny/silver



112 SD

piaskowy/sand



112 G

złoty/gold



112 B

brązowy/bronze




270

3B

113

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
28 x 6,7 mm



wysokość / inner-height 4,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

113 S

srebrny/silver



113 SD

piaskowy/sand



113 G

złoty/gold



113 B


brązowy/bronze



270

113 A

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
28 x 15 mm



wysokość / inner-height 4,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

113 A S

srebrny/silver



113 A SD

piaskowy/sand



113 A G

złoty/gold



113 A B



brązowy/bronze



270

113 B

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
30 x 9 mm



wysokość / inner-height 2,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

113 B S

srebrny/silver



113 B SD

piaskowy/sand



113 B G

złoty/gold



113 B B


brązowy/bronze



270

113 C

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
28 x 6,7 mm



wysokość / inner-height 5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

113 C S

srebrny/silver



113 C SD

piaskowy/sand



113 C G

złoty/gold



113 C B


brązowy/bronze



270

113 D

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
28 x 15 mm



wysokość / inner-height 5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

113 D S

srebrny/silver



113 D SD

piaskowy/sand



113 D G

złoty/gold



113 D B

brązowy/bronze



270

111

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
40 x 10,2 mm



wysokość / inner-height 6,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

111 S

srebrny/silver



111 G

złoty/gold



111 B

brązowy/bronze



270

111 A

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
35 x 7 mm



wysokość / inner-height 4,2 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

111 A S

srebrny/silver



111 A G

złoty/gold



111 A B

brązowy/bronze



270

111 B

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
47 x 7 mm



wysokość / inner-height 4,2 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

111 B S

srebrny/silver



111 B G

złoty/gold



270

111 C

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
35 x 7 mm



wysokość / inner-height 5 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

111 C S

srebrny/silver



111 C G

złoty/gold



111 C B


brązowy/bronze



270

15070

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
wysokość do / heights up to 7,1 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
15070 S	srebrny/silver	S
15070 SD	piaskowy/sand	SD
15070 G	złoty/gold	G
15070 B	brązowy/bronze	B
15070 EO	tytanowy/EO	titan


Długość [cm]
length

270

3B

15080

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
wysokość do / heights up to 8,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
15080 S	srebrny/silver	S
15080 SD	piaskowy/sand	SD
15080 G	złoty/gold	G
15080 B	brązowy/bronze	B
15080 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

15110

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
wysokość do / heights up to 11,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
15110 S	srebrny/silver	S
15110 SD	piaskowy/sand	SD
15110 G	złoty/gold	G
15110 B	brązowy/bronze	B
15110 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

15150

PROFIL SCHODOWY, wiercony
STAIR NOSING, drilled
wysokość do / heights up to 15,1 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
15150 S	srebrny/silver	S
15150 SD	piaskowy/sand	SD
15150 G	złoty/gold	G
15150 B	brązowy/bronze	B
15150 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270



**WKŁADKI I TAŚMY
ANTYPOŚLIZGOWE**

***ANTI-SLIP
INSERT STRIPS***


KOLORY TAŚM ANTYPOŚLIZGOWYCH

Samoprzylepna taśma antypoślizgowa pokryta powłoką korundową

COLOUR CARD „as“ anti-slide*Corundum coated insert strip, self-adhesive***SAMOPRZYLEPNA / SELF-ADHESIVE**

Dostępne kolory dla 12, 1225, 225, 250

Chloru card for 12, 1225, 225, 250

czarny
blackzłoty
goldprzezroczysty
transparentbiały
whiteszary
greyżółto-czarny
yellow-blackświecący
luminiscentżółty
yellow**KOLORY WKŁADEK ANTYPOŚLIZGOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO****COLOUR CARD FOR SYNTHETIC INSERT STRIPS****SAMOPRZYLEPNE / self adhesive**

DOSTĘPNE KOLORY dla 20114

COLOUR CARD for 20114

czarny
blackszary
grey**NIE SAMOPRZYLEPNE / non adhesive**

DOSTĘPNE KOLORY dla 27 E, 12/3 STP, 40 STP i DL 810

COLOUR CARD for 27 E, 12/3 STP, 40 STP and DL 810

czarny
blackszary
greybrązowy
brownbeżowy
beige

DOSTĘPNE KOLORY dla 50 ST

COLOUR CARD for 50 ST

antracyt
anthrazitejasno szary
light grey

12 CZARNY

pokrycie korundowe, samoprzylepny
corundum coated, self-adhesive

12,5 mm



Sprzedaż na Mb
cała rolka- 18 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


12 CZARNY

SW

1225

pokrycie korundowe, samoprzylepny
corundum coated, self-adhesive

25 mm



Sprzedaż na Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

1225 ŻÓŁTY
1225 SZARY
1225 ŻÓŁTO-CZARNY
1225 ŚWIECĄCY
1225 CZARNY
1225 PRZEŹROCZYSTY
1225 BIAŁY

SG

G

N

SW


T

W

225

pokrycie korundowe, samoprzylepny
corundum coated, self-adhesive

25 mm



W sprzedaży cała rolka-
18 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

225 ŚWIECĄCY
225 ŻÓŁTY
225 SZARY
225 ŻÓŁTO-CZARNY
225 CZARNY
225 PRZEŹROCZYSTY
225 BIAŁY

N

SG

G

N

SW


T

W

250

pokrycie korundowe, samoprzylepny
corundum coated, self-adhesive

50 mm



W sprzedaży cała rolka-
18 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

250 ŻÓŁTY
250 ŻŁOTY
250 SZARY
250 ŻÓŁTO-CZARNY
250 CZARNY
250 PRZEŹROCZYSTY
250 BIAŁY

SG

G

G

N

SW


T

W

20114

tworzywo sztuczne, samoprzylepny
Synthetic, self-adhesive

12 mm



Sprzedaż na Mb
cała rolka- 25 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

20114 SZARY
20114 CZARNY


G

SW

27 E

tworzywo sztuczne
Synthetic, non adhesive

27 mm



Sprzedaż na Mb
cała rolka- 25 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


27 E BEŻ
27 E BRĄZ
27 E SZARY
27 E CZARNY



50 ST

tworzywo sztuczne
Synthetic, non adhesive

49 mm



Sprzedaż na Mb
cała rolka- 25 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


50 ST ANTRACYT
50 ST JASNO SZARY



12/3 STP

tworzywo sztuczne
Synthetic, non adhesive

25 mm



W sprzedaży cała rolka- 18 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


12/3 STP D11 brązowy/brown
12/3 STP G10 czarny/black
12/3 STP G21 szary/grey
12/3 STP M18 beżowy/beige



40 STP

tworzywo sztuczne
Synthetic, non adhesive

40 mm



W sprzedaży cała rolka- 18 Mb

Artykuł-Nr
article-no.


Kolor
colour

40 STP D11 brązowy/brown
40 STP G21 czarny/black
40 STP M18 szary/grey
40 STP G10 beżowy/beige



DL 810

Uszczelka do profilu 3515 DL
Sealing-lip to profile 3515 DL



Sprzedaż na Mb
cała rolka- 30 Mb

Artykuł-Nr
article-no.

Farbe
colour

DL 810 SZARY
DL 810 CZARNY





PROFILE KOŃCOWE


z aluminium

END PROFILES

in aluminium

11055

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 5,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11055 S

srebrnysilver



11055 SD

piaskowy/sand



11055 G

złoty/gold



11055 B

brązowy/bronze



11055 EO


tytanowy/EO



270

11070

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 7,1 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11070 S

srebrnysilver



11070 SD

piaskowy/sand



11070 G

złoty/gold



11070 B

brązowy/bronze



11070 EO


tytanowy/EO



270

11080

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 8,4 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11080 S

srebrnysilver



11080 SD

piaskowy/sand



11080 G

złoty/gold



11080 B

brązowy/bronze



11080 EO


tytanowy/EO



270

11100

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 10,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11100 S

srebrnysilver



11100 SD

piaskowy/sand



11100 G

złoty/gold



11100 B

brązowy/bronze



11100 EO


tytanowy/EO



270

11110

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 11,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11110 S

srebrnysilver



11110 SD

piaskowy/sand



11110 G

złoty/gold



11110 B

brązowy/bronze



11110 EO


tytanowy/EO



270

11120

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 12,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

11120 S

srebrnysilver



11120 SD

piaskowy/sand



11120 G

złoty/gold



11120 B


brązowy/bronze



270

11130

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 13,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length


11130 S	srebrny/silver	S
11130 SD	piaskowy/sand	SD
11130 G	złoty/gold	G
11130 B	brązowy/bronze	B
11130 EO	tytanowy/EO	titan

270

3C

11140

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 14,1 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

11140 S	srebrny/silver	S
11140 SD	piaskowy/sand	SD
11140 G	złoty/gold	G
11140 B	brązowy/bronze	B
11140 EO	tytanowy/EO	titan

270

11150

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 15,1 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

11150 S	srebrny/silver	S
11150 SD	piaskowy/sand	SD
11150 G	złoty/gold	G
11150 B	brązowy/bronze	B
11150 EO	tytanowy/EO	titan

270

11180

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 18,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

11180 S	srebrny/silver	S
11180 SD	piaskowy/sand	SD
11180 G	złoty/gold	G
11180 B	brązowy/bronze	B

270

11220

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
END PROFILE, undrilled
wysokość / heights 22,2 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

11220 S	srebrny/silver	S
11220 SD	piaskowy/sand	SD
11220 G	złoty/gold	G
11220 B	brązowy/bronze	B

270

114

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
do / heights up to 6,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

114 S

srebrny/silver



114 SD

piaskowy/sand



114 G

złoty/gold



114 B


brązowy/bronze



270

115

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 4,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

115 S

srebrny/silver



115 SD

piaskowy/sand



115 G

złoty/gold



115 B



brązowy/bronze



270

115 A

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

115 A S

srebrny/silver



115 A SD

piaskowy/sand



115 A G

złoty/gold



115 A B



brązowy/bronze



270

115 B

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 2,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

115 B S

srebrny/silver



115 B SD

piaskowy/sand



115 B G

złoty/gold



115 B B


brązowy/bronze



270

108 A

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
108 A S	srebrny/silver	S
108 A G	złoty/gold	G
108 A B	brązowy/bronze	B


Długość [cm]
length

3C

270

108 B

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 3 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
108 B S	srebrny/silver	S
108 B G	złoty/gold	G
108 B B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

108 C

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 2,2 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
108 C S	srebrny/silver	S
108 C SD	piaskowy/sand	SD
108 C G	złoty/gold	G
108 C B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

108 K

PROFIL KOŃCOWY, wiercony
END PROFILE, drilled
wysokość do / heights up to 3,7 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
108 K S	srebrny/silver	S
108 K G	złoty/gold	G
108 K B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270



PROFILE PRZEJŚCIOWE

z aluminium


JOINING PROFILES

in aluminium

PROFILE PRZEJŚCIOWE

12070

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
wysokość wewnętrzna / inner height 7,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
12070 S	srebrny/silver	S
12070 SD	piaskowy/sand	SD
12070 G	złoty/gold	G
12070 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

12080

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
wysokość wewnętrzna / inner height 8,4 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
12080 S	srebrny/silver	S
12080 SD	piaskowy/sand	SD
12080 G	złoty/gold	G
12080 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

12110

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
wysokość wewnętrzna / inner height 11,4 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
12110 S	srebrny/silver	S
12110 SD	piaskowy/sand	SD
12110 G	złoty/gold	G
12110 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

12140

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
wysokość wewnętrzna / inner height 14,1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
12140 S	srebrny/silver	S
12140 SD	piaskowy/sand	SD
12140 G	złoty/gold	G
12140 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

12150

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
wysokość wewnętrzna / inner height 15,1 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
12150 S	srebrny/silver	S
12150 SD	piaskowy/sand	SD
12150 G	złoty/gold	G
12150 B	brązowy/bronze	B


Długość [cm]
length

270

3D

1407

T profil nie symetryczny, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
14 x 7 mm



Wysokość wewn. 7 mm / inner-height 7 mm

Artykuł-Nr
article-no.

kolor
colour

Długość [cm]
length


1407 S	srebrny/silver	S
1407 SD	piaskowy/sand	SD
1407 G	złoty/gold	G
1407 B	brązowy/bronze	B
1407 EO	tytanowy/EO	titan

270

3D

13514 A

PROFIL PRZEJŚCIOWY, T-profil, giętki
JOINING PROFILE, T-shape, bendable



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

13514 A S	srebrny/silver	S
13514 A SD	piaskowy/sand	SD
13514 A G	złoty/gold	G
13514 A B	brązowy/bronze	B
13514 A EO	tytanowy/EO	titan

270

13514

PROFIL PRZEJŚCIOWY, T-profil, giętki
JOINING PROFILE, T-shape, bendable



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

13514 S	srebrny/silver	S
13514 SD	piaskowy/sand	SD
13514 G	złoty/gold	G
13514 B	brązowy/bronze	B
13514 EO	tytanowy/EO	titan

270

13520

PROFIL PRZEJŚCIOWY, T-profil, giętki
JOINING PROFILE, T-shape, bendable



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

13520 S	srebrny/silver	S
13520 SD	piaskowy/sand	SD
13520 G	złoty/gold	G
13520 B	brązowy/bronze	B
13520 EO	tytanowy/EO	titan

270

13526

PROFIL PRZEJŚCIOWY, T-profil, giętki
JOINING PROFILE, T-shape, bendable



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length


13526 S	srebrny/silver	S
13526 SD	piaskowy/sand	SD
13526 G	złoty/gold	G
13526 B	brązowy/bronze	B
13526 EO	tytanowy/EO	titan

270

503 20

ÜBERGANGSPROFIL, selbstklebend
JOINING PROFILE, self-adhesive

20 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

503 20 S

srebrny/silver

S

503 20 SD

piaskowy/sand

SD

503 20 G

złoty/gold

G

503 20 B

brązowy/bronze

B

503 20 EO

tytanowy/titan



titan

270

301 A GEB

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled

25 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

301 A S GEB

srebrny/silver

S

301 A SD GEB

piaskowy/sand

SD

301 A G GEB

złoty/gold

G

270

301 A

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled

25 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

301 A S

srebrny/silver

S

301 A SD

piaskowy/sand

SD

301 A G

złoty/gold

G

301 A B

brązowy/bronze

B

301 A EO

tytanowy/EO


titan

270

301 A SKL

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive

25 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

301 A S SKL

srebrny/silver

S

301 A SD SKL

piaskowy/sand

SD

301 A G SKL

złoty/gold

G

301 A B SKL

brązowy/bronze

B

301 A EO SKL

tytanowy/EO


titan

270

301

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled

30 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

301 S

srebrny/silver

S

301 SD

piaskowy/sand

SD

301 G

złoty/gold

G

301 B

brązowy/bronze

B

301 EO


tytanowy/EO

titan

270

629

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
29,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
629 S	srebrny/silver	S
629 SD	piaskowy/sand	SD
629 G	złoty/gold	G
629 B	brązowy/bronze	B
629 EO	tytanowy/titan	titan


Długość [cm]
length

270

3D

629 UNG

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
29,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
629 S UNG	srebrny/silver	S
629 SD UNG	piaskowy/sand	SD
629 G UNG	złoty/gold	G
629 B UNG	brązowy/bronze	B
629 EO UNG	tytanowy/titan	titan

Długość [cm]
length

270

629 SKL

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive
29,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
629 S SKL	srebrny/silver	S
629 SD SKL	piaskowy/sand	SD
629 G SKL	złoty/gold	G
629 B SKL	brązowy/bronze	B
629 EO	tytanowy/titan	titan

Długość [cm]
length

270

638

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
38 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
638 S	srebrny/silver	S
638 SD	piaskowy/sand	SD
638 G	złoty/gold	G
638 B	brązowy/bronze	B
638 EO	tytanowy/titan	titan

Długość [cm]
length

270

638 UNG

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
38 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
638 S UNG	srebrny/silver	S
638 SD UNG	piaskowy/sand	SD
638 G UNG	złoty/gold	G
638 B UNG	brązowy/bronze	B
638 EO UNG	tytanowy/titan	titan

Długość [cm]
length

270

638 SKL

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive
38 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
638 S SKL	srebrny/silver	S
638 SD SKL	piaskowy/sand	SD
638 G SKL	złoty/gold	G
638 B SKL	brązowy/bronze	B
638 EO SKL	tytanowy/titan	titan
638 SW SKL	anodowany 9005	SW

Długość [cm]
length

270

303

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
31,7 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

303 S

srebrny/silver



303 G


złoty/gold



270

304 GEB

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
38 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

304 S GEB



srebrny/silver



270

304

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
38 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

304 S

srebrny/silver



304 G


złoty/gold



270

803 30

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
30 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

803 30 S

srebrny/silver



803 30 SD

piaskowy/sand



803 30 G

złoty/gold



803 30 B

brązowy/bronze



803 30 EO


tytanowy/titan



270

803 30 UNG

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
30 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

803 30 S UNG

srebrny/silver



803 30 SD UNG

piaskowy/sand



803 30 G UNG

złoty/gold



803 30 B UNG

brązowy/bronze



803 30 EO UNG


tytanowy/titan



270

503 30

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive
30 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

503 30 S

srebrny/silver



503 30 SD

piaskowy/sand



503 30 G

złoty/gold



503 30 B

brązowy/bronze



503 30 EO


tytanowy/titan



270

803 40

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
40 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
803 40 S	srebrny/silver	S
803 40 SD	piaskowy/sand	SD
803 40 G	złoty/gold	G
803 40 B	brązowy/bronze	B
803 40 EO	tytanowy/EO	titan



Długość [cm]
length

270

3D

803 40 UNG

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
40 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
803 40 S UNG	srebrny/silver	S
803 40 SD UNG	piaskowy/sand	SD
803 40 G UNG	złoty/gold	G
803 40 B UNG	brązowy/bronze	B
803 40 EO UNG	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

503 40

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive
40 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
503 40 S	srebrny/silver	S
503 40 SD	piaskowy/sand	SD
503 40 G	złoty/gold	G
503 40 B	brązowy/bronze	B
503 40 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

803 50

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
50 mm





Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
803 50 S	srebrny/silver	S
803 50 SD	piaskowy/sand	SD
803 50 G	złoty/gold	G
803 50 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

803 50 UNG

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
50 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
803 50 S UNG	srebrny/silver	S
803 50 SD UNG	piaskowy/sand	SD
803 50 G UNG	złoty/gold	G
803 50 B UNG	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

503 50

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive
50 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
503 50 S	srebrny/silver	S
503 50 SD	piaskowy/sand	SD
503 50 G	złoty/gold	G
503 50 B	brązowy/bronze	B

Długość [cm]
length

270

136 CP 8

PROFIL PRZEJŚCIOWY, niewiercony
JOINING PROFILE, undrilled
80 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
136 CP 8	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

136 CP 8 SKL

PROFIL PRZEJŚCIOWY, samoprzylepny
JOINING PROFILE, self-adhesive
80 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
136 CP 8	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

108 F

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
wewnętrzna wysokość / inner height 3 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
108 F S	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

108 G

PROFIL PRZEJŚCIOWY, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
wysokość wewnętrzna / inner height 4 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
108 G S	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

108 I

Profil przejściowy, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
Wysokość wewn. / inner height 2,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
108 I S	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

108 J


Profil przejściowy, wiercony
JOINING PROFILE, drilled
Wysokość wewn. / inner height 4,5 mm



Artykuł-Nr. article-no.	kolor colour	
108 J S	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270




PROFILE WYRÓWNUJĄCE
z aluminium

LEVEL ADAPTING PROFILES
in aluminium

201

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 3,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 S	srebrny/silver	S
201 SD	piaskowy/sand	SD
201 G	złoty/gold	G
201 B	brązowy/bronze	B
201 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

201 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 3,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 S UNG	srebrny/silver	S
201 SD UNG	piaskowy/sand	SD
201 G UNG	złoty/gold	G
201 B UNG	brązowy/bronze	B
201 EO UNG	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

201 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 3,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 S SKL	srebrny/silver	S
201 SD SKL	piaskowy/sand	SD
201 G SKL	złoty/gold	G
201 B SKL	brązowy/bronze	B
201 EO SKL	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

2202

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 5,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
2202 S	srebrny/silver	S
2202 SD	piaskowy/sand	SD
2202 G	złoty/gold	G
2202 B	brązowy/bronze	B
2202 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

2202 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 5,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
2202 S UNG	srebrny/silver	S
2202 SD UNG	piaskowy/sand	SD
2202 G UNG	złoty/gold	G
2202 B UNG	brązowy/bronze	B
2202 EO UNG	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

2202 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 5,5 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
2202 S SKL	srebrny/silver	S
2202 SD SKL	piaskowy/sand	SD
2202 G SKL	złoty/gold	G
2202 B SKL	brązowy/bronze	B
2202 EO SKL	tytanowy/EO	titan

Długość [cm]
length

270

202

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 8 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
202 S	srebrny/silver	S
202 SD	piaskowy/sand	SD
202 G	złoty/gold	G
202 B	brązowy/bronze	B
202 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm] length
270

3E

202 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 8 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
202 S UNG	srebrny/silver	S
202 SD UNG	piaskowy/sand	SD
202 G UNG	złoty/gold	G
202 B UNG	brązowy/bronze	B
202 EO UNG	tytanowy/EO	titan

Długość [cm] length
270

202 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 8 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
202 S SKL	srebrny/silver	S
202 SD SKL	piaskowy/sand	SD
202 G SKL	złoty/gold	G
202 B SKL	brązowy/bronze	B
202 EO SKL	tytanowy/EO	titan

Długość [cm] length
270

201 10

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 10 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 10 S	srebrny/silver	S
201 10 SD	piaskowy/sand	SD
201 10 G	złoty/gold	G
201 10 B	brązowy/bronze	B
201 10 EO	tytanowy/EO	titan

Długość [cm] length
270

201 10 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 10 mm





Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 10 S S UNG	srebrny/silver	S
201 10 SD S UN	piaskowy/sand	SD
201 10 G S UNG	złoty/gold	G
201 10 B S UNG	brązowy/bronze	B
201 10 EO S UN	tytanowy/EO	titan

Długość [cm] length
270

201 10 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 10 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 10 S SKL	srebrny/silver	S
201 10 SD SKL	piaskowy/sand	SD
201 10 G SKL	złoty/gold	G
201 10 B SKL	brązowy/bronze	B
201 10 EO SKL	tytanowy/EO	titan

Długość [cm] length
270

201 15

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 15 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 15 S	srebrny/silver	S
201 15 SD	piaskowy/sand	SD
201 15 G	złoty/gold	G
201 15 B	brązowy/bronze	B
201 15 EO	tytanowy/EO	titian

Długość [cm]
length

270

201 15 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 15 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 15 S S UNG	srebrny/silver	S
201 15 SD S UN	piaskowy/sand	SD
201 15 G S UNG	złoty/gold	G
201 15 B S UNG	brązowy/bronze	B
201 15 EO S UN	tytanowy/EO	titian

Długość [cm]
length

270

201 15 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 15 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 15 S SKL	srebrny/silver	S
201 15 SD SK	piaskowy/sand	SD
201 15 G SKL	złoty/gold	G
201 15 B SKL	brązowy/bronze	B
201 15 EO SK	tytanowy/EO	titian

Długość [cm]
length

270

201 22

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
wysokość / heights up to 22 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 22 S	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

201 22 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 22 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 22 S UNG	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

201 22 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
wysokość / heights up to 22 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
201 22 S SKL	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

270

801 38

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, wiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, drilled
38 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
801 38 S	srebrny/silver	S
801 38 SD	piaskowy/sand	SD
801 38 G	złoty/gold	G
801 38 B	brązowy/bronze	B
801 38 EO	tytanowy/EO	EO
501 38 SW	anodowany czarny	SW


Długość [cm]
length

270

3E

801 38 UNG

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, niewiercony
LEVEL ADAPTING PROFILE, undrilled
38 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
801 38 S UNG	srebrny/silver	S
801 38 SD UNG	piaskowy/sand	SD
801 38 G UNG	złoty/gold	G
801 38 B UNG	brązowy/bronze	B
801 38 EO UNG	tytanowy/EO	EO
501 38 SW	anodowany czarny	SW

Długość [cm]
length

270

501 38 SKL

PROFIL WYRÓWNUJĄCY, samoprzylepny
LEVEL ADAPTING PROFILE, self-adhesive
38 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
501 38 S	srebrny/silver	S
501 38 SD	piaskowy/sand	SD
501 38 G	złoty/gold	G
501 38 B	brązowy/bronze	B
501 38 EO	tytanowy/EO	EO
501 38 SW	anodowany czarny	SW

Długość [cm]
length

270

1340 3

PROFIL WYRÓWNUJĄCY
LEVEL ADAPTING PROFILE
wysokość / heights up to 3 mm




1340 3 S 3	srebrny/silver	S
------------	----------------	---

Długość [cm]
length

300

1340 4

PROFIL WYRÓWNUJĄCY
LEVEL ADAPTING PROFILE
wysokość / heights up to 4 mm




1340 4 S 3	srebrny/silver	S
------------	----------------	---

Długość [cm]
length

300

1340 5,5

PROFIL WYRÓWNUJĄCY
LEVEL ADAPTING PROFILE
wysokość / heights up to 5,5 mm




1340 5,5 S 3	srebrny/silver	S
--------------	----------------	---

Długość [cm]
length

300

1340 8

Seria „FINALE“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „FINALE“ in aluminium
wysokość / inner-height 8 mm



Artykul-Nr
article-no.
1340 8 S 3

Kolor
colour

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

300

1340 10

Seria „FINALE“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „FINALE“ in aluminium
wysokość / inner-height 10 mm



Artykul-Nr
article-no.
1340 10 S 3

Kolor
colour

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

300

1340 12

Seria „FINALE“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „FINALE“ in aluminium
wysokość / inner-height 12 mm



Artykul-Nr
article-no.
1340 12 S 3

Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length

300



PROFILE KOŃCOWE ZACISKOWE
z aluminium

EDGE TRIM PROFILES
in aluminium

206 A

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
EDGE TRIM END PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 4 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

206 A S	srebrny/silver	S
206 A G	złoty/gold	G
206 A B	brązowy/bronze	B
206 A EO	tytanowy/EO	titan

270

208 A

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
EDGE TRIM END PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 8,8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

208 A S	srebrny/silver	S
208 A G	złoty/gold	G
208 A B	brązowy/bronze	B
208 A EO	tytanowy/EO	titan

270

306

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
EDGE TRIM END PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 7,7 mm



obrót 3-10 mm
swiveling 3-10 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour


Długość [cm]
length

306 S	srebrny/silver	S
306 SD	złoty/gold	SD
306 G	brązowy/bronze	G
306 B	tytanowy/EO	B

270

307

PROFIL KOŃCOWY, niewiercony
EDGE TRIM END PROFILE, undrilled
wysokość / heights up to 16 mm



obrót 5-16 mm
swiveling 5-16 mm

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

307 S	srebrny/silver	S
307 SD	złoty/gold	SD
307 G	brązowy/bronze	G
307 B	tytanowy/EO	B

270



PROFILE BALKONOWE KONDENSACYJNE


Innowacyjne profile z aluminium
przeznaczone do gromadzenia
skraplającej się wody

CONDENSATION DRAINAGE PROFILES

in aluminium

3G


66448
PROFIL BALKONOWY, niewiercony
do drzwi i okien
*CONDENSATION DRAINAGE PROFILE, undrilled
for doors and windows*



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
66448 S	srebrny/silver	S

Długość [cm] length
300


1218
PROFIL BALKONOWY, samoprzylepny
CONDENSATION DRAINAGE PROFILE, self-adhesive



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
1218	srebrny/silver	S

Długość [cm] length
270

1519
PROFIL BALKONOWY, samoprzylepny
CONDENSATION DRAINAGE PROFILE, self-adhesive



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
1519 S	srebrny/silver	S
1519 SD	piaskowy/sand	SD
1519 G	złoty/gold	G
1519 B	brązowy/bronze	B
1519 EO	tytanowy/EO	titan
1519 W	biały/white	W

Długość [cm] length
270




Symbolfoto

**SPECJALISTYCZNE PROFILE
DO RENOWACJI SCHODÓW**
z aluminium

RENO
STAIR RENOVATION PROFILES
in aluminium

79-120803


RENO Profil bazowy All in One
RENO base profile All in One



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
79-120803	surowy/raw R	270

79-010121


RENO Listwa do profilu bazowego All in One
RENO profile for base profile All in One



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
79-010121	srebrny/silver S	270
79-010122	złoty/gold G	

79-110851


RENO Profil schodowy standardowy
RENO Stair nosing profile Standard
8,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
79-110851	srebrny/silver S	270
79-110850	złoty/gold G	

79-13250


RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile Multiversal



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
79-132501	srebrny/silver S	270
79-13250	złoty/gold G	

79-120850


RENO Profil schodowy Stabil
RENO Stair nosing profile Stabil
8,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
79-120851	srebrny/silver S	270
79-120850	złoty/gold G	

79-D653

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile
3,1 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

79-D653SI

srebrny/silver



79-D653SA

piaskowy/sand




270

4

79-D675

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

79-D675SI

srebrny/silver



79-D675SA

piaskowy/sand



270

79-D654

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile
4,1 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

79-D654SI

srebrny/silver



79-D654SA

piaskowy/sand



270

79-D656

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile
6,1 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

79-D656SI

srebrny/silver



79-D656SA


piaskowy/sand



270

79-10050

RENO Profil schodowy
RENO Stair nosing profile



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

79-10050

srebrny/silver



270



PROFILE DO GLAZURY

z aluminium

PROFILES FOR CERAMIC TILES

in aluminium

119 2

Seria „PRIMO“


PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 2 mm



119 2,5

Seria „PRIMO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 2,5 mm



119 3

Seria „PRIMO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 3 mm



119 4,5

Seria „PRIMO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 4,5 mm



119 6

Seria „PRIMO“


PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 6 mm



119 8

Seria „PRIMO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 8 mm



119 10

Seria „PRIMO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 2 S 3

srebrny/silver

S

119 2 R 3

surowy/raw

R

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 2,5 S 3

srebrny/silver

S

119 2,5 R 3

surowy/raw

R

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 3 S 3

srebrny/silver

S

119 3 R 3

surowy/raw

R

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 4,5 S 3

srebrny/silver

S

119 4,5 R 3

surowy/raw

R

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 6 S 3

srebrny/silver

S

119 6 ROH 3

surowy/raw

R

119 6 W 3

biały/white

W

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 8 S 3

srebrny/silver

S

119 8 ROH 3

surowy/raw

R

119 8 W 3

biały/white

W

300

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

119 10 S 3

srebrny/silver

S

119 10 ROH 3

surowy/raw

R

119 10 W 3

biały/white

W

300

119 11

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 11 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 11 S 3

srebrny/silver

S

119 11 ROH 3

surowy/raw

R

119 11 W 3

biały/white

W

300

5A

119 12

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 12,5 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 12 S 3

srebrny/silver

S

119 12 ROH 3

surowy/raw

R

119 12 W 3

biały/white

W

300

119 15

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 15 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 15 S 3

srebrny/silver

S

119 15 ROH 3

surowy/raw

R

300

119 18

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 18 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 18 S 3

srebrny/silver

S

119 18 ROH 3

surowy/raw

R

300

119 20

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 20 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 20 S 3

srebrny/silver

S

119 20 ROH 3

surowy/raw

R

300

119 22

Seria „PRIMO“

 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in aluminium
 wysokość / inner-height 22,5 mm

 Artykuł-Nr
 article-no.

 Kolor
 colour

 Długość [cm]
 length

119 22 S 3

srebrny/silver

S

119 22 ROH 3


surowy/raw

R

300

3119 3

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 3 mm



3119 3 S 3

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

300

3119 4,5

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 4,5 mm



3119 4,5 S 3

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

300

3119 6

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 6 mm



3119 6 S 3

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

300

3119 8

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 8 mm



3119 8 S 3

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length

300

3119 10

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 10 mm



3119 10 S 3

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length

300

3119 12

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 12,5 mm



3119 12 S 3

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

300

3119 15

Profil do wyginania "PRIMO" z aluminium
BENDING PROFILE „PRIMO” in aluminium
wysokość / inner-height 15 mm



3119 15 S 3

srebrny/silver



S

Długość [cm]
length

300

122 6

Seria „DOPPIO“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „DOPPIO“ in aluminium
wysokość / inner-height 6 mm



Kolor
colour
srebrny/silver



S

Długość [cm]
length

300

122 8

Seria „DOPPIO“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „DOPPIO“ in aluminium
wysokość / inner-height 8 mm



Kolor
colour
srebrny/silver



S

Długość [cm]
length

300

122 11

Seria „DOPPIO“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „DOPPIO“ in aluminium
wysokość / inner-height 11 mm



Kolor
colour
srebrny/silver

S

Długość [cm]
length


300

218 6

Seria „RONDO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in aluminium

Innenhöhe / inner-height 6 mm



218 6 S 3

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length

300


5A

218 8

Seria „RONDO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in aluminium

wysokość / inner-height 8 mm



218 8 S 3

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length


300

218 10

Seria „RONDO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in aluminium

wysokość / inner-height 10 mm



218 10 S 3

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length


300

218 12,5

Seria „RONDO“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in aluminium

wysokość / inner-height 12,5 mm



218 12,5 S 3

Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

srebrny/silver


S

Długość [cm]
length

300

217 7

Seria „QUADRA“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA“ in aluminium
wysokość / inner-height 7 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
217 7 S 3	srebrny/silver	S
217 7 W 3	biały/white	W

Długość [cm]
length

300

217 9

Seria „QUADRA“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA“ in aluminium
wysokość / inner-height 9 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
217 9 S 3	srebrny/silver	S
217 9 W 3	biały/white	W

Długość [cm]
length

300

217 11

Seria „QUADRA“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA“ in aluminium
wysokość / inner-height 11 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
217 11 S 3	srebrny/silver	S
217 11 W 3	biały/white	W

Długość [cm]
length

300

217 13

Seria „QUADRA“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA“ in aluminium
wysokość / inner-height 13 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
217 13 S 3	srebrny/silver	S
217 13 W 3	biały/white	W

Długość [cm]
length

300

226 20

Seria „DEKOR“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „DEKOR“ in aluminium
20 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
226 20 S 3	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

300

226 30

Seria „DEKOR“
PROFILE FOR CERAMIC TILES „DEKOR“ in aluminium
30 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
226 30 S 3	srebrny/silver	S

Długość [cm]
length

300

SANI 11

Listwa przybłatowa wklęsła
Sanitary concave profile in aluminium
wysokość / inner-height 11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

SANI 11 S

srebrny/silver

S

SANI 11 W

biały/white

W

300

5A

121 B 10

Seria „STAIR“

PROFILES FOR CERAMIC TILES „STAIR“ in aluminium
wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 B 10 S 3

srebrny/silver

S

300

121 B 12

Seria „STAIR“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „STAIR“ in aluminium
wysokość / inner-height 12 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 B 12 S 3

srebrny/silver

S

300

121 A 8

Seria „DUE“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „DUE“ in aluminium
wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 A 8 S 3

srebrny/silver

S

300

121 A 10

Seria „DUE“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „DUE“ in aluminium
wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 A 10 S 3

srebrny/silver

S

300

121 8

Seria „DUE“, nie zawiera wkładki Art. 27 E

PROFILE FOR CERAMIC TILES „DUE“ in aluminium, without insert strip Art. 27 E
wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 8 S 3

srebrny/silver

S

300

121 10

Seria „DUE“, nie zawiera wkładki Art. 27 E

PROFILE FOR CERAMIC TILES „DUE“ in aluminium, without insert strip Art. 27 E
wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
colour

Długość [cm]
length

121 10 S 3

srebrny/silver

S


300

216 9

Seria „STEP“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „STEP“ in aluminium

wysokość / inner-height 9 mm



Artykuł-Nr
article-no.

216 9 S 3

Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length


300

216 11

Seria „STEP“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „STEP“ in aluminium

wysokość / inner-height 11 mm



Artykuł-Nr
article-no.

216 11 S 3

Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length


300

216 13

Seria „STEP“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „STEP“ in aluminium

wysokość / inner-height 13 mm



Artykuł-Nr
article-no.

216 13 S 3

Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length


300

1340 8

Seria „FINALE“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „FINALE“ in aluminium

wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

1340 8 S 3

Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length


300

1340 10

Seria „FINALE“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „FINALE“ in aluminium

wysokość / inner-height 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

1340 10 S 3

Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length


300

1340 12

Seria „FINALE“

PROFILE FOR CERAMIC TILES „FINALE“ in aluminium

wysokość / inner-height 12 mm



Artykuł-Nr
article-no.

1340 12 S 3


Kolor
colour

srebrny/silver

S

Długość [cm]
length

300



PROFILE DO GLAZURY- DODATKI

FITTINGS PROFILES FOR CERAMIC TILES

217 E 7

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 217 z aluminium
FLIP „QUADRA” endcap to series 217 in aluminium
8x8 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

217 E 7 S

srebrny/silver

S

217 E 9

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 217 z aluminium
FLIP „QUADRA” endcap to series 217 in aluminium
10x10 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

217 E 9 S

srebrny/silver

S

217 E 11

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 217 z aluminium
FLIP „QUADRA” endcap to series 217 in aluminium
12x12 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

217 E 11 S

srebrny/silver

S

217 E 13

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 217 z aluminium
FLIP „QUADRA” endcap to series 217 in aluminium
14x14 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

217 E 13 S

srebrny/silver

S

218 E 6

FLIP "RONDO" zaślepka do serii 218 z aluminium
FLIP „RONDO” endcap to series 218 in aluminium
6 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

218 E 6 S

srebrny/silver

S

218 E 8

FLIP "RONDO" zaślepka do serii 218 z aluminium
FLIP „RONDO” endcap to series 218 in aluminium
8 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

218 E 8 S

srebrny/silver

S

218 E 10

FLIP "RONDO" zaślepka do serii 218 z aluminium
FLIP „RONDO” endcap to series 218 in aluminium
10 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

218 E 10 S

srebrny/silver

S




PROFILE FUGOWE / DYLATACYJNE
z aluminium

EXPANSION JOINTS
in aluminium

DF 119 3

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 3 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 3 R

szary/grey

G

DF119 3 R SW


czarny/black

SW

300

DF 119 4,5

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 4,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 4,5 R

szary/grey

G

DF119 4,5 R SW


czarny/black

SW

300

DF 119 6

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 6 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 6 R

szary/grey

G

DF119 6 R SW


czarny/black

SW

300

DF 119 8

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 8 R

szary/grey

G

DF119 8 R SW

czarny/black

SW

300

DF 119 10

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
Höhen bis / heights up to 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 10 R

szary/grey

G

DF119 10 RSW

czarny/black

SW

300

DF 119 12

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 12,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 12 R



szary/grey

G

300

DF 119 15

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 15 mm



Artykuł-Nr
article-no.
DF119 15 R
Kolor
insert colour
szary/grey




Długość [cm]
length
300

5C

DF 119 18

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 18 mm



Artykuł-Nr
article-no.
DF119 18 R
Kolor
insert colour
szary/grey



Długość [cm]
length
300

DF 119 20

Profil fugowy, surowy
EXPANSION JOINT in aluminium, raw
wysokość do / heights up to 20 mm




Artykuł-Nr
article-no.
DF119 20 R
Kolor
insert colour
szary/grey



Długość [cm]
length
300

DF603

Profil fugowy z tworzywa sztucznego
EXPANSION JOINT in synthetic
wysokość do / heights up to 3 mm





Artykuł-Nr
article-no.
DF603 GRAU
Kolor
joint colour
szary/grey



Długość [cm]
length
270

DF604


Profil fugowy z tworzywa sztucznego
EXPANSION JOINT in synthetic
wysokość do / heights up to 4,5 mm



Artykuł-Nr
article-no.
DF604 GRAU
Kolor
joint colour
szary/grey



Długość [cm]
length
270



Profil fugowy- aluminium

*EXPANSION JOINT in
aluminium, raw* **wysokości /**
heights:

2,2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm

Profil fugowy- stal nierdzewna

*EXPANSION JOINT in stainless
steel, raw*

wysokości / heights:

2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
15 mm
18 mm
20 mm

Dowolny kolor z palety RAL

*RAL-joint colour of your
choice*

Długość [cm]
length

250




**STAL NIERDZEWNA
COKOŁY**

INOX SKIRTINGS

31640
Cokół, stal nierdzewna
SKIRTING in stainless steel
40x11 mm

6D




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour
31640 E	stal nierdzewna/ stainless steel

Długość [cm]
length

250

31660
Cokół, stal nierdzewna
SKIRTING in stainless steel
60x11 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour
31660 E	stal nierdzewna/ stainless steel

Długość [cm]
length

250


31680
Cokół, stal nierdzewna
SKIRTING in stainless steel
80x11 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour
31680 E	stal nierdzewna/ stainless steel

Długość [cm]
length

250




PROFILE ZE STALI NIERDZEWNEJ

INOX MONOPROFILES

13515 E

Profil łączeniowy, T-profil, stal nierdzewna
JOINING PROFILE T-shape, stainless steel
15x7 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
13515 E	stal nierdzewna / stainless steel	

Długość [cm]
length

270

13525 E

Profil łączeniowy, T-profil, stal nierdzewna
JOINING PROFILE T-shape, stainless steel
25x7 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
13525 E	stal nierdzewna / stainless steel	

Długość [cm]
length

270

903 30 E GEB

Profil łączeniowy, wiercony, stal nierdzewna
JOINING PROFILE, drilled, stainless steel
30x1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
903 30 E GEB	stal nierdzewna / stainless steel	

Długość [cm]
length

270

903 30 E UNG

Profil łączeniowy, niewiercony, stal nierdzewna
JOINING PROFILE, undrilled, stainless steel
30x1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
903 30 E UNG	stal nierdzewna / stainless steel	

Długość [cm]
length

270

903 30 E SKL

Profil łączeniowy, samoprzylepny, stal nierdzewna
JOINING PROFILE, self-adhesive, stainless steel
30x1 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
903 30 E SKL	stal nierdzewna / stainless steel	

Długość [cm]
length

270

9031 30 E

Profil łączeniowy, bocznie wiercony, stal nierdzewna
JOINING PROFILE, laterally drilled, stainless steel
30x1 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	
9031 30 E	stal nierdzewna stainless steel	

Długość [cm]
length


270

903 40 E GEB

Profil łączeniowy, wiercony, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, drilled, stainless steel

40x1 mm

**903 40 E GEB**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length

270


6A

903 40E UNG

Profil łączeniowy, niewiercony, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, undrilled, stainless steel

40x1 mm

**903 40 E UNG**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length


270

903 40 E SKL

Profil łączeniowy, samoprzylepny, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, self-adhesive, stainless steel

40x1 mm

**903 40 E SKL**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length


270

136 CP 8

Profil łączeniowy, samoprzylepny, stal nierdzewna

JOINING PROFILE, self-adhesive, stainless steel

80 mm

**136 CP 8 E**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length


270

123 CO 25

Kątonik, samoprzylepny, stal nierdzewna

WALL CORNER, self-adhesive, stainless steel

25x25x1 mm

**123 CO 25 E**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length


300

123 CO 30

Kątonik, samoprzylepny, stal nierdzewna

WALL CORNER, self-adhesive, stainless steel

30x30x1 mm

**123 CO 30 E**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length


300

123 CO 40

Kątonik, samoprzylepny, stal nierdzewna

WALL CORNER, self-adhesive, stainless steel

40x40x1,2 mm

**123 CO 40 E**Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourstal nierdzewna/
stainless steelDługość [cm]
length

300



**STAL NIERDZEWNA
PROFILE DO GLAZURY**

INOX PROFILES FOR CERAMIC TILES

119 3 E

Seria „PRIMO“ stal nierdzwena
 PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO“ in stainless steel
 wysokość / inner-height 3 mm



Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

119 3 E 2,5

stal nierdzwena/
 stainless steel



250

Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

119 4,5 E 3

stal nierdzwena/
 stainless steel



300

Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

119 6 E 3

stal nierdzwena/
 stainless steel



300

Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

119 8 E 3

stal nierdzwena/
 stainless steel



300

Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

119 10 E 3

stal nierdzwena/
 stainless steel



300

Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

119 12 E 3

stal nierdzwena/
 stainless steel



300

Artykuł-Nr
 article-no.

Kolor
 colour

Długość [cm]
 length

119 15 E 3

stal nierdzwena/
 stainless steel



300

118 18 E

Seria „PRIMO” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO” in stainless steel

wysokość / inner-height 18 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 18 E 3**stal nierdzewna/
stainless steel

300

6B

119 22 E

Seria „PRIMO” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „PRIMO” in stainless steel

wysokość / inner-height 22 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**119 22 E 3**stal nierdzewna/
stainless steel


300

121 C 8 E

Seria „QUADRA” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA” in stainless steel

wysokość / inner-height 8 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**121 C 8 E**stal nierdzewna/
stainless steel


250

121 C 9 E

Seria „QUADRA” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA” in stainless steel

wysokość / inner-height 9 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**121 C 9 E**stal nierdzewna/
stainless steel


250

121 C 11 E

Seria „QUADRA” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA” in stainless steel

wysokość / inner-height 11 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**121 C 11 E**stal nierdzewna/
stainless steel


250

121 C 12 E

Seria „QUADRA” stal nierdzewna

PROFILE FOR CERAMIC TILES „QUADRA” in stainless steel


wysokość / inner-height 12,5 mm

Artykuł-Nr
article-no.Kolor
colourDługość [cm]
length**121 C 12 E**stal nierdzewna/
stainless steel

250

118 6 E


Seria „RONDO“ stal nierdzewna
PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in stainless steel
wysokość / inner-height 6 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
118 6 E 3	stal nierdzewna/ stainless steel	300

118 8 E


Seria „RONDO“ stal nierdzewna
PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in stainless steel
wysokość / inner-height 8 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
118 8 E 3	stal nierdzewna/ stainless steel	300

118 10 E


Seria „RONDO“ stal nierdzewna
PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in stainless steel
wysokość / inner-height 10 mm




Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
118 10 E 3	stal nierdzewna/ stainless steel	300

118 12 E

Seria „RONDO“ stal nierdzewna
PROFILE FOR CERAMIC TILES „RONDO“ in stainless steel
wysokość / inner-height 12,5 mm



Artykuł-Nr article-no.	Kolor colour	Długość [cm] length
118 12 E 3	stal nierdzewna/ stainless steel	300






PROFILE FUGOWE / DYLATACYJNE
stal nierdżewna

INOX EXPANSION JOINTS

DF 119 E 3

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 3 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour




G

Długość [cm]
length

250

DF 119 4,5 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 4,5



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour




G

Długość [cm]
length

250

DF 119 6 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 6 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour



G

Długość [cm]
length

250

DF 119 8 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 8 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour



G

Długość [cm]
length

250

DF 119 10 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 10 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour


G

Długość [cm]
length

250

DF 119 12 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 12,5



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 12 E

szary/grey


G

250

6C

DF 119 15 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 15 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 15 E

szary/grey

G

250

DF 119 18 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 18 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 18 E

szary/grey

G

250

DF 119 20 E

Profil fugowy, stal nierdzewna
EXPANSION JOINT in stainless steel
wysokość do / heights up to 20 mm



Artykuł-Nr
article-no.

Kolor
insert colour

Długość [cm]
length

DF119 20 E

szary/grey

G

250



**STAL NIERDZEWNA
dodatki**

INOX FITTINGS

1121 C 8 E

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 121 C ze stali nierdzewnej
FLIP „QUADRA” endcap to series 121 C for outcorners in stainles steel
9x9 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

1121 C 8 E

stal nierdzewna/
stainless steel



1121 C 9 E

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 121 C ze stali nierdzewnej
FLIP „QUADRA” endcap to series 121 C for outcorners in stainles steel
10x10 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

1121 C 9 E

stal nierdzewna/
stainless steel



1121 C 10 E

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 121 C ze stali nierdzewnej
FLIP „QUADRA” endcap to series 121 C for outcorners in stainles steel
11x11 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

1121 C 10 E

stal nierdzewna/
stainless steel



1121 C 11 E

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 121 C ze stali nierdzewnej
FLIP „QUADRA” endcap to series 121 C for outcorners in stainles steel
12x12 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

1121 C 11 E

stal nierdzewna/
stainless steel



1121 C 12 E

FLIP "QUADRA" zaślepka do serii 121 C ze stali nierdzewnej
FLIP „QUADRA” endcap to series 121 C for outcorners in stainles steel
13x13 mm



Artykul-Nr
article-no.

Kolor
colour

1121 C 12 E

stal nierdzewna/
stainless steel



NOWART Artur Nowak
Ul. Orzeszkowej 14/10
32-305 Olkusz
NIP: 6371209861
Telefon: 500-037-557
nowartprofile@gmail.com
www.nowartprofile.pl

